



## Hoofdstuk 8

### Diamant- en stalen vijlen

## Diamant-en stalen vijlen

Waar in het verleden vijlen werden ingezet om bepaalde vormen aan een product te geven en er dus echt verspaand moest worden, is dat uiteraard overgenomen door machines en is vijlen een echte nabewerking geworden.

Stalen kap vijlen worden hoofdzakelijk voor zachte materialen ingezet en gaan enorm lang mee. Vooral de zogenoemde "sleutel"-vijlen worden nog vaak gebruikt na het frezen of draaien van een product. In de gereedschapmakerij, alwaar steeds betere staalsoorten worden ingezet, is het zaak de diamantvijlen in te zetten. Ook geharde materialen kunnen daarmee nog worden nabewerkt en licht gecorrigeerd.

De kwaliteit van de diamantvijl wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de diamant die is toegepast, maar nog meer door de wijze van binden van de diamant op de stalen drager van de vijl.

Kurval levert alleen de hoogste kwaliteit vijlen, met als absolute beste van de "klas" Diprofil®. Deze fabrikant is uniek in de wereld van diamantproducten en dus vooral het binden van deze diamantkorrel. Het is niet voor niets dat men in veel gereedschapmakerijen de "oude" oranje mapjes van Diprofil® nog tegenkomt, die men nog steeds in gebruik heeft.

Kurval heeft ook een eigen label diamantvijlen. Deze hebben wij zorgvuldig op vorm en afmeting geselecteerd, zodat het voor u altijd goed inzetbaar is.

# Inhoud


|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| DIPROFIL® mini diamantvijl DLT                            | 4  |
| DIPROFIL® mini diamantvijl LTA                            | 4  |
| DIPROFIL® mini vijlhouder FMR-20 voor DLT en LTA serie    | 4  |
| KURVAL / DIPROFIL® diamant machinevijlen DLA              | 5  |
| DIPROFIL® diamant machinevijlen DLA                       | 6  |
| KURVAL / DIPROFIL® diamant machinevijlen DLA              | 7  |
| KURVAL / DIPROFIL® diamant machinevijlen DLB              | 8  |
| KURVAL / DIPROFIL® diamant machinevijlen DLE              | 8  |
| KURVAL diamant machinevijlen DLE                          | 9  |
| DIPROFIL® diamant machinevijlen conisch, DLM              | 10 |
| KURVAL diamant machinevijlen conisch, DLSF                | 11 |
| KURVAL diamant machinevijlen conisch, DLC                 | 11 |
| KURVAL diamant machinevijlen conisch, DLFL                | 12 |
| Vijlhouder                                                | 12 |
| KURVAL diamant machinevijlen conisch, DKM                 | 13 |
| DIPROFIL® diamant machinevijlen DBE                       | 14 |
| KURVAL diamant machinevijlen DLGB                         | 15 |
| KURVAL diamant machinevijlen DLK 11                       | 16 |
| KURVAL diamant machinevijlen DLM                          | 16 |
| DIPROFIL® diamant handvijlen DBH                          | 17 |
| KURVAL / DIPROFIL® diamant handvijlen DLH                 | 19 |
| KURVAL diamantvijlen DLH                                  | 20 |
| DIPROFIL® diamant handvijlen DLH                          | 21 |
| DIPROFIL® diamant hand riffelvijlen DLD                   | 21 |
| KURVAL / DIPROFIL® diamant handvijlen DLK                 | 22 |
| DIPROFIL® diamant handvijlen DLN                          | 23 |
| KURVAL / DIPROFIL® diamant handvijlen DLG                 | 24 |
| KURVAL diamant handvijlen DLG                             | 24 |
| KURVAL diamant handvijlen conisch, DLP                    | 25 |
| DIPROFIL® diamant handvijlen conisch, DLS                 | 26 |
| DIPROFIL® diamant handvijlen DLQ                          | 27 |
| DIPROFIL® diamant handvijlen DLX                          | 27 |
| KURVAL diamant handvijlen DXS*                            | 28 |
| KURVAL diamant handvijlen DXS                             | 28 |
| KURVAL diamant handvijlen, riffelvorm DLR                 | 29 |
| Houder voor riffelvijlen                                  | 29 |
| KURVAL diamant werkplaatsvijlen DWF                       | 30 |
| Stalen naald-, riffel- en mechanica vijlen                | 31 |
| DIPROFIL® stalen naaldvijlen                              | 31 |
| VALLORBE® stalen naaldvijlen                              | 32 |
| DIPROFIL® stalen riffelvijlen                             | 34 |
| Vijlhouders                                               | 34 |
| VALLORBE® stalen riffelvijlen                             | 35 |
| Vijlhouders voor naald-, en riffelvijlen                  | 36 |
| VALLORBE® mechanica vijlen                                | 37 |
| Bijpassende vijlenhouders voor VALLORBE® mechanica vijlen | 37 |
| Vijlenhouders voor VALLORBE® mechanica vijlen             | 37 |
| Ontbraamgereedschap                                       | 38 |
| Reservelemmeten                                           | 39 |
| Reservemesjes en schrapers                                | 39 |

### Diamant- en stalen vijlen

Diamantvijlen zorgen voor een snelle en nauwkeurige verspaning, hebben een lange levensduur en zijn voordelig in het gebruik. Zij zijn zeer goed te gebruiken voor harde en taaie staalsoorten, zoals bijvoorbeeld bij het verwijderen van hardingshuid of braamvorming bij snij-, vorm- en standsgereedschap. Ook bij het bewerken van hardmetaal, keramiek, GFK, CFK, onbewerkt hardmetaal, ferriet en nog veel andere materialen worden diamantvijlen gebruikt. Door de boven de binding uit stekende diamantkorrels wordt ook bij lage druk en uitstekend resultaat bereikt. U kunt kiezen tussen diamantvijlen voor gebruik in de handvijlmachine en handvijlen. Conische vijlen voor gebruik in de machine of als handvijlen maken het assortiment diamantvijlen compleet.



| DIPROFIL® mini<br>diamantvijl DLT                             | vorm                                                                                | afmeting mm   | beleglengte<br>mm | korrel | type       | kleurcode | artikelnr. |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|------------|-----------|------------|
| <b>totale lengte 12mm, eenzijdig gelegd, steel Ø2.3mm</b>     |                                                                                     |               |                   |        |            |           |            |
| vlak                                                          |    | 3.8x0.6mm     | 10.5mm            | D181   | DLT-10-150 | rood      | 0001221    |
|                                                               |                                                                                     |               |                   | D151   | DLT-10-100 | groen     | 0001222    |
|                                                               |                                                                                     |               |                   | D64    | DLT-10-50  | geel      | 0001224    |
|                                                               |                                                                                     |               |                   | 30µm   | DLT-10-30  | wit       | 0001225    |
| spatelvorm                                                    |    | 3.5/1.6x0.5mm | 10,5mm            | D181   | DLT-20-150 | rood      | 0001231    |
|                                                               |                                                                                     |               |                   | D151   | DLT-20-100 | groen     | 0001232    |
|                                                               |                                                                                     |               |                   | D64    | DLT-20-50  | geel      | 0001234    |
|                                                               |                                                                                     |               |                   | 30µm   | DLT-20-30  | wit       | 0001235    |
| DIPROFIL® mini<br>diamantvijl LTA                             | vorm                                                                                | afmeting mm   | beleglengte<br>mm | korrel | type       | kleurcode | artikelnr. |
| <b>totale lengte 12mm, eenzijdig gelegd, steel Ø2.3mm</b>     |                                                                                     |               |                   |        |            |           |            |
| spatelvorm                                                    |  | 3.5/1.0x0.4mm | 9mm               | D64    | LTA-E50/3  | geel      | 0001244    |
|                                                               |                                                                                     |               | 8mm               | D181   | LTA-S150/3 | rood      | 0001251    |
|                                                               |                                                                                     |               |                   | D151   | LTA-S100/3 | groen     | 0001252    |
|                                                               |                                                                                     |               |                   | D107   | LTA-S75/3  | goud      | 0001253    |
|                                                               |                                                                                     |               |                   | D64    | LTA-S50/3  | geel      | 0001254    |
|                                                               |                                                                                     |               |                   | 30µm   | LTA-S30/3  | wit       | 0001255    |
|                                                               |                                                                                     |               |                   | 15µm   | LTA-S15/3  | violet    | 0001256    |
| <b>DIPROFIL® mini vijlhouder FMR-20 voor DLT en LTA serie</b> |                                                                                     |               |                   |        |            |           |            |
| totale lengte 40mm                                            |                                                                                     |               |                   |        |            |           | 0001282    |



| KURVAL / DIPROFIL® diamant<br>machinevijlen DLA                                 | vorm | afmeting<br>mm | beleglengte<br>mm | korrel | type     | artikelnr. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|--------|----------|------------|
| <b>totaallengte 50mm, galvanische binding, standaard uitvoering, steel Ø3mm</b> |      |                |                   |        |          |            |
| vlak                                                                            |      | 2x1mm          | 15mm              | D64    | DLA-2x1S | 0402016    |
|                                                                                 |      | 2x1mm          | 15mm              | D91    | DLA-2x1S | 0402017-1  |
|                                                                                 |      | 2x1mm          | 15mm              | D126   | DLA-2x1S | 0402018-1  |
|                                                                                 |      | 2x1mm          | 15mm              | D151   | DLA-2x1S | 0402019    |
|                                                                                 |      | 2x1mm          | 15mm              | D181   | DLA-2x1S | 0402020    |
|                                                                                 |      | 3x1mm          | 15mm              | D64    | DLA-3x1S | 0402026    |
|                                                                                 |      | 3x1mm          | 15mm              | D91    | DLA-3x1S | 0402027-1  |
|                                                                                 |      | 3x1mm          | 15mm              | D126   | DLA-3x1S | 0402028-1  |
|                                                                                 |      | 3x1mm          | 15mm              | D151   | DLA-3x1S | 0402029    |
|                                                                                 |      | 3x1mm          | 15mm              | D181   | DLA-3x1S | 0402030    |
|                                                                                 |      | 4x1mm          | 15mm              | D64    | DLA-4x1S | 0402036    |
|                                                                                 |      | 4x1mm          | 15mm              | D91    | DLA-4x1S | 0402037-1  |
|                                                                                 |      | 4x1mm          | 15mm              | D126   | DLA-4x1S | 0402038-1  |
|                                                                                 |      | 4x1mm          | 15mm              | D151   | DLA-4x1S | 0402039    |
|                                                                                 |      | 4x1mm          | 15mm              | D181   | DLA-4x1S | 0402040    |
|                                                                                 |      | 5x2mm          | 15mm              | D64    | DLA-5x2S | 0402046    |
|                                                                                 |      | 5x2mm          | 15mm              | D91    | DLA-5x2S | 0402047-1  |
|                                                                                 |      | 5x2mm          | 15mm              | D126   | DLA-5x2S | 0402048-1  |
|                                                                                 |      | 5x2mm          | 15mm              | D151   | DLA-5x2S | 0402049    |
|                                                                                 |      | 5x2mm          | 15mm              | D181   | DLA-5x2S | 0402050    |
| rond                                                                            |      | Ø1mm           | 15mm              | D64    | DLA 1    | 0402211    |
|                                                                                 |      | Ø1mm           | 15mm              | D91    | DLA 1    | 0402216-1  |
|                                                                                 |      | Ø1mm           | 15mm              | D126   | DLA 1    | 0402217-1  |
|                                                                                 |      | Ø1mm           | 15mm              | D151   | DLA 1    | 0402216    |
|                                                                                 |      | Ø1mm           | 15mm              | D181   | DLA 1    | 0402217    |
|                                                                                 |      | Ø2mm           | 15mm              | D64    | DLA 2    | 0402221    |
|                                                                                 |      | Ø2mm           | 15mm              | D91    | DLA 2    | 0402226-1  |
|                                                                                 |      | Ø2mm           | 15mm              | D126   | DLA 2    | 0402227    |
|                                                                                 |      | Ø2mm           | 15mm              | D151   | DLA 2    | 0402222    |
|                                                                                 |      | Ø2mm           | 15mm              | D181   | DLA 2    | 0402223    |
|                                                                                 |      | Ø3mm           | 15mm              | D64    | DLA 3    | 0402231    |
|                                                                                 |      | Ø3mm           | 15mm              | D91    | DLA 3    | 0402236-1  |
|                                                                                 |      | Ø3mm           | 15mm              | D126   | DLA 3    | 0402237    |
|                                                                                 |      | Ø3mm           | 15mm              | D151   | DLA 3    | 0402232    |
|                                                                                 |      | Ø3mm           | 15mm              | D181   | DLA 3    | 0402233    |
|                                                                                 |      | Ø4mm           | 15mm              | D64    | DLA 4    | 0402241    |
|                                                                                 |      | Ø4mm           | 15mm              | D151   | DLA 5    | 0402242    |
|                                                                                 |      | Ø4mm           | 15mm              | D181   | DLA 4    | 0402243    |



vlak 1-zijdig DLA



driekant DLA



halffrond DLA

| DIPROFIL® diamant<br>machinevijlen DLA                                           | vorm | afmeting<br>mm | beleglengte<br>mm | korrel | type      | artikelnr. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|--------|-----------|------------|
| <b>steel Ø3mm, totaallengte 50mm, galvanische binding, Safe Sided uitvoering</b> |      |                |                   |        |           |            |
| vlak 1-zijdig                                                                    |      | 2x1mm          | 15mm              | D64    | DLA-2x1   | 0402011    |
|                                                                                  |      | 2x1mm          | 15mm              | D151   | DLA-2x1   | 0402012    |
|                                                                                  |      | 2x1mm          | 15mm              | D181   | DLA-2x1   | 0402013    |
|                                                                                  |      | 3x1mm          | 15mm              | D64    | DLA-3x1   | 0402021    |
|                                                                                  |      | 3x1mm          | 15mm              | D151   | DLA-3x1   | 0402022    |
|                                                                                  |      | 3x1mm          | 15mm              | D181   | DLA-3x1   | 0402023    |
|                                                                                  |      | 4x1mm          | 15mm              | D64    | DLA-4x1   | 0402031    |
|                                                                                  |      | 4x1mm          | 15mm              | D151   | DLA-4x1   | 0402032    |
|                                                                                  |      | 4x1mm          | 15mm              | D181   | DLA-4x1   | 0402033    |
|                                                                                  |      | 5x2mm          | 15mm              | D64    | DLA-5x2   | 0402041    |
|                                                                                  |      | 5x2mm          | 15mm              | D151   | DLA-5x2   | 0402042    |
|                                                                                  |      | 5x2mm          | 15mm              | D181   | DLA-5x2   | 0402043    |
| vlak met beleg op zijkanten                                                      |      | 0,5x4mm        | 15mm              | D151   | DLA-0,5x4 | 0402112    |
|                                                                                  |      | 1x4mm          | 15mm              | D151   | DLA-1x4   | 0402132    |
| driekant                                                                         |      | 2x2x2mm        | 15mm              | D64    | DLA-T2    | 0402411    |
|                                                                                  |      | 2x2x2mm        | 15mm              | D151   | DLA-T2    | 0402412    |
|                                                                                  |      | 2x2x2mm        | 15mm              | D181   | DLA-T2    | 0402413    |
|                                                                                  |      | 3x3x3mm        | 15mm              | D64    | DLA-T3    | 0402421    |
|                                                                                  |      | 3x3x3mm        | 15mm              | D151   | DLA-T3    | 0402422    |
|                                                                                  |      | 4x4x4mm        | 15mm              | D151   | DLA-T4    | 0402432    |
|                                                                                  |      | 4x4x4mm        | 15mm              | D181   | DLA-T4    | 0402433    |
| halffrond                                                                        |      | R=1mm          | 15mm              | D151   | DLA-R1    | 0402512    |
|                                                                                  |      | R=1.5mm        | 15mm              | D151   | DLA-R1.5  | 0402522    |
|                                                                                  |      | R=2mm          | 15mm              | D151   | DLA-R2    | 0402532    |



driekant DLA



half rond DLA



vogeltong DLA

| KURVAL / DIPROFIL® diamant<br>machinevijlen DLA                                 | vorm                                                                              | afmeting<br>mm | beleglengte<br>mm | korrel | type        | artikelnr. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|-------------|------------|
| <b>totaallengte 50mm, galvanische binding, standaard uitvoering, steel Ø3mm</b> |                                                                                   |                |                   |        |             |            |
| driekant                                                                        |  | 2x2x2mm        | 15mm              | D91    | DLA-T2S     | 0402417-1  |
|                                                                                 |                                                                                   | 2x2x2mm        | 15mm              | D126   | DLA-T2S     | 0402418-1  |
|                                                                                 |                                                                                   | 2x2x2mm        | 15mm              | D151   | DLA-T2S     | 0402419    |
|                                                                                 |                                                                                   | 2x2x2mm        | 15mm              | D181   | DLA-T2S     | 0402420-1  |
|                                                                                 |                                                                                   | 3x3x3mm        | 15mm              | D91    | DLA-T3S     | 0402427-1  |
|                                                                                 |                                                                                   | 3x3x3mm        | 15mm              | D126   | DLA-T3S     | 0402428-1  |
|                                                                                 |                                                                                   | 3x3x3mm        | 15mm              | D151   | DLA-T3S     | 0402429    |
|                                                                                 |                                                                                   | 3x3x3mm        | 15mm              | D181   | DLA-T3S     | 0402430-1  |
| half rond                                                                       |  | R=1mm          | 15mm              | D151   | DLAR1S      | 0402519    |
|                                                                                 |                                                                                   | R=1.5mm        | 15mm              | D151   | DLAR1.5S    | 0402529    |
|                                                                                 |                                                                                   | R=2mm          | 15mm              | D151   | DLA2S       | 0402539    |
| vogeltong                                                                       |  | 2.5x5mm        | 15mm              | D64    | DLA-R2.5xR5 | 0402311    |
|                                                                                 |                                                                                   | 2.5x5mm        | 15mm              | D151   | DLA-R2.5xR5 | 0402312    |
|                                                                                 |                                                                                   | 2.5x5mm        | 15mm              | D181   | DLA-R2.5xR5 | 0402313    |



vlak DLB



vlak schuin DLB



vlak gebogen DLB



rond gebogen dicht DLB



rond gebogen DLB



driekant gebogen DLB



vogeltong gebogen DLB



vlak éénzijdig DLE



rond DLE

| KURVAL / DIPROFIL® diamant machinevijlen DLB                           | vorm | afmeting mm   | beleglengte mm | korrel | type  | artikelnr. |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|--------|-------|------------|
| <b>riffelvorm, totaal lengte 65mm, galvanische binding, steel Ø3mm</b> |      |               |                |        |       |            |
| vlak                                                                   |      | 3.2x1.4mm     | 25mm           | D126   |       | 0403268-1  |
|                                                                        |      | 5.8x1.2mm     | 20mm           | D126   |       | 0403269-1  |
| vlak schuin                                                            |      | 3.2x1.4mm     | 25mm           | D107   | DLB-1 | 0403271    |
| vlak gebogen                                                           |      | 3.2x1.4mm     | 25mm           | D107   | DLB-5 | 0403275    |
| rond gebogen dicht                                                     |      | Ø3mm          | 25mm           | D107   | DLB-2 | 0403272    |
| rond gebogen                                                           |      | Ø3mm          | 25mm           | D107   | DLB-3 | 0403273    |
| driekant gebogen                                                       |      | 2.5x2.5x2.5mm | 25mm           | D107   | DLB-4 | 0403274    |
| vogeltong gebogen                                                      |      | 4x2mm         | 25mm           | D107   | DLB-6 | 0403276    |
|                                                                        |      | 5x2mm         | 20mm           | D126   |       | 0403277-1  |

| Assortiment DIPROFIL diamant machinevijlen DLB     |                                                                                                                                      |  |  |  |  | artikelnr. |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| D107, lengte 65mm, beleg 25mm, steel Ø3mm, 6 stuks |                                                                                                                                      |  |  |  |  |            |
| set bestaande uit:                                 | vlak schuin, 3.2x1.4mm<br>rond gebogen, Ø3mm<br>rond, Ø3mm<br>driekant, 2.5x2.5x2.5mm<br>vlak gebogen, 3.2x1.4mm<br>vogeltong, 4x2mm |  |  |  |  | 0403270    |

| KURVAL / DIPROFIL® diamant machinevijlen DLE               | vorm | afmeting mm   | beleglengte mm | korrel | type   | artikelnr. |
|------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|--------|--------|------------|
| <b>totaal lengte 85mm, galvanische binding, steel Ø3mm</b> |      |               |                |        |        |            |
| vlak, 1-zijdig                                             |      | 5x2mm         | 45mm           | D151   | DLE-1  | 0402608    |
|                                                            |      | 5x2mm         | 45mm           | D151   | DLE-11 | 0402618    |
| rond                                                       |      | Ø3mm          | 45mm           | D151   | DLE-2  | 0402628    |
| driekant                                                   |      | 3.5x3.5x3.5mm | 45mm           | D151   | DLE-5  | 0402658    |
| vierkant                                                   |      | 2.5x2.5mm     | 45mm           | D151   | DLE-6  | 0402668    |
| half rond                                                  |      | 5x2mm         | 45mm           | D151   | DLE-30 | 0402638    |
|                                                            |      | 5x2mm         | 45mm           | D151   | DLE-3  | 0402639    |



driekant DLE



vierkant DLE



half rond DLE



assortiment DLB



vlak DLE



rond DLE



driekant DLE



vierkant DLE



vogeltong DLE



half rond DLE

| KURVAL diamant machinevijlen DLE                          | vorm | afmeting mm   | beleglengte mm | korrel | type  | artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|--------|-------|------------|
| <b>totaallengte 85mm, galvanische binding, steel Ø3mm</b> |      |               |                |        |       |            |
| vlak (1-zijdig belegd)                                    |      | 4.8x1.4mm     | 45mm           | D30    | DLE-1 | 0402610    |
|                                                           |      | 4.8x1.4mm     | 45mm           | D54    | DLE-1 | 0402614    |
|                                                           |      | 4.8x1.4mm     | 45mm           | D91    | DLE-1 | 0402616    |
|                                                           |      | 4.8x1.4mm     | 45mm           | D126   | DLE-1 | 0402612    |
|                                                           |      | 4.8x1.4mm     | 45mm           | D181   | DLE-1 | 0402613    |
| rond                                                      |      | Ø3mm          | 45mm           | D30    | DLE-2 | 0402620*   |
|                                                           |      | Ø3mm          | 45mm           | D54    | DLE-2 | 0402624    |
|                                                           |      | Ø3mm          | 45mm           | D91    | DLE-2 | 0402626    |
|                                                           |      | Ø3mm          | 45mm           | D126   | DLE-2 | 0402622    |
|                                                           |      | Ø3mm          | 45mm           | D181   | DLE-2 | 0402623    |
| driekant (2-zijdig belegd)                                |      | 3.5x3.5x3.5mm | 45mm           | D30    | DLE-5 | 0402650*   |
|                                                           |      | 3.5x3.5x3.5mm | 45mm           | D54    | DLE-5 | 0402654*   |
|                                                           |      | 3.5x3.5x3.5mm | 45mm           | D91    | DLE-5 | 0402656    |
|                                                           |      | 3.5x3.5x3.5mm | 45mm           | D126   | DLE-5 | 0402652    |
|                                                           |      | 3.5x3.5x3.5mm | 45mm           | D181   | DLE-5 | 0402653    |
| vierkant (3-zijdig belegd)                                |      | 2.5x2.5mm     | 45mm           | D30    | DLE-6 | 0402660*   |
|                                                           |      | 2.5x2.5mm     | 45mm           | D54    | DLE-6 | 0402664*   |
|                                                           |      | 2.5x2.5mm     | 45mm           | D91    | DLE-6 | 0402666    |
|                                                           |      | 2.5x2.5mm     | 45mm           | D126   | DLE-6 | 0402662    |
|                                                           |      | 2.5x2.5mm     | 45mm           | D181   | DLE-6 | 0402663    |
| vogeltong                                                 |      | 5x2mm         | 45mm           | D30    | DLE-4 | 0402640*   |
|                                                           |      | 5x2mm         | 45mm           | D54    | DLE-4 | 0402644*   |
|                                                           |      | 5x2mm         | 45mm           | D91    | DLE-4 | 0402646    |
|                                                           |      | 5x2mm         | 45mm           | D126   | DLE-4 | 0402642    |
| half rond                                                 |      | 5x2mm         | 45mm           | D30    | DLE-3 | 0402630*   |
|                                                           |      | 5x2mm         | 45mm           | D54    | DLE-3 | 0402634*   |
|                                                           |      | 5x2mm         | 45mm           | D91    | DLE-3 | 0402636    |
|                                                           |      | 5x2mm         | 45mm           | D126   | DLE-3 | 0402632    |
|                                                           |      | 5x2mm         | 45mm           | D181   | DLE-3 | 0402638-1  |



set DLM-1

| DIPROFIL® diamant machinevijlen conisch, DLM                    | vorm | afmeting mm | beleg dikte mm | korrel | type  | artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|--------|-------|------------|
| <b>totaallengte 90mm, galvanische binding, steel Ø3x35/40mm</b> |      |             |                |        |       |            |
| vlak                                                            |      | 2.5x30mm    | 0.3/1.6mm      | D30    | DLM-1 | 0402565    |
|                                                                 |      | 2.5x30mm    | 0.3/1.6mm      | D46    | DLM-1 | 0402541    |
|                                                                 |      | 2.5x30mm    | 0.3/1.6mm      | D76    | DLM-1 | 0402566    |
|                                                                 |      | 2.5x30mm    | 0.3/1.6mm      | D107   | DLM-1 | 0402542    |
|                                                                 |      | 4x30mm      | 0.3/1.4mm      | D30    | DLM-2 | 0402568    |
|                                                                 |      | 4x30mm      | 0.3/1.4mm      | D46    | DLM-2 | 0402543    |
|                                                                 |      | 4x30mm      | 0.3/1.4mm      | D76    | DLM-2 | 0402569    |
|                                                                 |      | 4x30mm      | 0.3/1.4mm      | D107   | DLM-2 | 0402544    |
|                                                                 |      | 6x30mm      | 0.3/1.6mm      | D30    | DLM-3 | 0402575    |
|                                                                 |      | 6x30mm      | 0.3/1.6mm      | D46    | DLM-3 | 0402545    |
|                                                                 |      | 6x30mm      | 0.3/1.6mm      | D76    | DLM-3 | 0402576    |
|                                                                 |      | 6x30mm      | 0.3/1.6mm      | D107   | DLM-3 | 0402546    |

| <b>Assortiment diamant machinevijlen conisch DIPROFIL®, DLM-1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             | artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>lengte 90mm, D46 en D107, steel Ø3mm, 6 stuks</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| set bestaat uit:                                                  | DLM-1: 2.5x30mm, steellengte 35mm, D46<br>DLM-2: 4.0x30mm, steellengte 40mm, D46<br>DLM-3: 6.0x30mm, steellengte 35mm, D46<br>DLM-1: 2.5x30mm, steellengte 35mm, D107<br>DLM-2: 4.0x30mm, steellengte 40mm, D107<br>DLM-3: 6.0x30mm, steellengte 35mm, D107 | 0402540    |

| <b>Assortiment diamant machinevijl conisch DIPROFIL®, DLM/F</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          | artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>lengte 90mm, D30 en D46, steel Ø3mm, 6 stuks</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| set bestaat uit:                                                | DLM-1: 2.5x30mm, steellengte 35mm, D30<br>DLM-2: 4.0x30mm, steellengte 40mm, D30<br>DLM-3: 6.0x30mm, steellengte 35mm, D30<br>DLM-1: 2.5x30mm, steellengte 35mm, D46<br>DLM-2: 4.0x30mm, steellengte 40mm, D46<br>DLM-3: 6.0x30mm, steellengte 35mm, D46 | 0402570    |

| <b>Assortiment diamant machinevijl conisch DIPROFIL®, DLM/M</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             | artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>lengte 90mm, D76 en D107, steel Ø3mm, 6 stuks</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| set bestaat uit:                                                | DLM-1: 2.5x30mm, steellengte 35mm, D76<br>DLM-2: 4.0x30mm, steellengte 40mm, D76<br>DLM-3: 6.0x30mm, steellengte 35mm, D76<br>DLM-1: 2.5x30mm, steellengte 35mm, D107<br>DLM-2: 4.0x30mm, steellengte 40mm, D107<br>DLM-3: 6.0x30mm, steellengte 35mm, D107 | 0402580    |



| KURVAL diamant machinevijlen conisch, DLSF | totale lengte mm | beleglengte mm | belegdikte mm | korrel | type | artikelnr. |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------|------|------------|
| <b>galvanische binding, steel Ø3x20mm</b>  |                  |                |               |        |      |            |
|                                            | 56mm             | 3x15mm         | 1.3/0.5mm     | D30    | DLSF | 0403723-1  |
|                                            |                  | 3x15mm         | 1.3/0.5mm     | D54    | DLSF | 0403722-1  |
|                                            |                  | 3x15mm         | 1.3/0.5mm     | D91    | DLSF | 0403721-1  |
|                                            | 72mm             | 3x15mm         | 0.9/0.5mm     | D30    | DLSF | 0403726-1  |
|                                            |                  | 3x15mm         | 0.9/0.5mm     | D54    | DLSF | 0403725-1  |
|                                            |                  | 3x15mm         | 0.9/0.5mm     | D91    | DLSF | 0403724-1  |
|                                            | 56mm             | 6x15mm         | 1.3/0.5mm     | D30    | DLSF | 0403729-1  |
|                                            |                  | 6x15mm         | 1.3/0.5mm     | D54    | DLSF | 0403728-1  |
|                                            |                  | 6x15mm         | 1.3/0.5mm     | D91    | DLSF | 0403727-1  |
|                                            | 72mm             | 6x15mm         | 0.9/0.5mm     | D30    | DLSF | 0403732-1  |
|                                            |                  | 6x15mm         | 0.9/0.5mm     | D54    | DLSF | 0403731-1  |
|                                            |                  | 6x15mm         | 0.9/0.5mm     | D91    | DLSF | 0403730-1  |

| Assortiment diamant machinevijl conisch, DLSF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | artikelnr. |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| <b>steel Ø3mm, 12 stuks</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |            |
| set bestaat uit:                              | DLSF beleglengte 3x15mm, belegdikte 1.3/0.3mm, totale lengte 56mm, D91/D54/D30<br>DLSF beleglengte 3x15mm, belegdikte 0.9/0.3mm, totale lengte 72mm, D91/D54/D30<br>DLSF beleglengte 6x15mm, belegdikte 1.3/0.3mm, totale lengte 56mm, D91/D54/D30<br>DLSF beleglengte 6x15mm, belegdikte 0.9/0.3mm, totale lengte 72mm, D91/D54/D30 |  |  |  |  | 0403720-1  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|
| <b>steel Ø3mm, 10 stuks</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |           |
| set bestaat uit:            | DLSF beleglengte 3x15mm, belegdikte 1.3/0.5mm, totale lengte 56mm, D91/D54<br>DLSF beleglengte 3x15mm, belegdikte 0.9/0.5mm, totale lengte 72mm, D91/D54/D30<br>DLSF beleglengte 6x15mm, belegdikte 1.3/0.5mm, totale lengte 56mm, D54/D30<br>DLSF beleglengte 6x15mm, belegdikte 0.9/0.5mm, totale lengte 72mm, D91/D54/D30 |  |  |  |  | 0403720-2 |

| KURVAL diamant machinevijlen conisch, DLC                    | beleglengte mm | belegdikte mm | korrel | type | artikelnr. |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|------|------------|
| <b>totaallengte 73mm, galvanische binding, steel Ø4x15mm</b> |                |               |        |      |            |
|                                                              | 2/3x40mm       | 0.5mm         | K200   | DLC  | 0403671    |
|                                                              | 2/3x40mm       | 0.45mm        | K400   | DLC  | 0403672    |
|                                                              | 2/3x40mm       | 0.4mm         | K600   | DLC  | 0403673    |
|                                                              | 3/4x40mm       | 0.5mm         | K120   | DLC  | 0403674    |
|                                                              | 3/4x40mm       | 0.5mm         | K200   | DLC  | 0403675    |
|                                                              | 3/4x40mm       | 0.45mm        | K400   | DLC  | 0403676    |
|                                                              | 3/4x40mm       | 0.4mm         | K600   | DLC  | 0403677    |
|                                                              | 6/6x40mm       | 0.5mm         | K200   | DLC  | 0403678    |
|                                                              | 6/6x40mm       | 0.45mm        | K400   | DLC  | 0403679    |
|                                                              | 6/6x40mm       | 0.4mm         | K600   | DLC  | 0403680    |

| Assortiment diamant machinevijl conisch, DLC |  |  |  |  |         |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| set van 10 stuks                             |  |  |  |  | 0403670 |






| KURVAL diamant<br>machinevijlen conisch, DLFL | totale<br>lengte mm | beleglengte<br>mm | belegdikte<br>mm | korrel | type | artikelnr. |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------|------|------------|
| <b>totaallengte 60/70/90mm, steel Ø8x20mm</b> |                     |                   |                  |        |      |            |
|                                               | 60mm                | 2/4x25mm          | 0.5x1mm          | K200   | DLFL | 0403642    |
|                                               |                     | 2/4x25mm          | 0.5x1mm          | K400   | DLFL | 0403643    |
|                                               |                     | 2/4x25mm          | 0.5x1mm          | K600   | DLFL | 0403644    |
|                                               | 60mm                | 4/4x25mm          | 0.5x1mm          | K200   | DLFL | 0403646    |
|                                               |                     | 4/4x25mm          | 0.5x1mm          | K400   | DLFL | 0403647    |
|                                               |                     | 4/4x25mm          | 0.5x1mm          | K600   | DLFL | 0403648    |
|                                               | 70mm                | 6/6x40mm          | 0.5x1mm          | K200   | DLFL | 0403650    |
|                                               |                     | 6/6x40mm          | 0.5x1mm          | K400   | DLFL | 0403651    |
|                                               |                     | 6/6x40mm          | 0.5x1mm          | K600   | DLFL | 0403652    |
|                                               | 90mm                | 8/8x60mm          | 0.5x1mm          | K200   | DLFL | 0403658    |
|                                               |                     | 8/8x60mm          | 0.5x1mm          | K400   | DLFL | 0403659    |
|                                               |                     | 8/8x60mm          | 0.5x1mm          | K600   | DLFL | 0403660    |

| Vijlhouder                            | artikelnr. |
|---------------------------------------|------------|
| voor conische diamantvijlen Ø11x120mm | 0403640    |

| KURVAL diamant<br>machinevijlen conisch, DKM   | beleglengte mm                                                                                                                                                                                                                                                    | belegdikte mm | korrel | type | artikelnr.        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|-------------------|
| <b>totaallengte 130mm, steel Ø3x75mm</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |      |                   |
|                                                | 2.5x30mm                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.5/1.6mm     | D30    | DKM  | 0402593           |
|                                                | 2.5x30mm                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.5/1.6mm     | D54    | DKM  | 0402592           |
|                                                | 2.5x30mm                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.5/1.6mm     | D91    | DKM  | 0402591           |
|                                                | 4x30mm                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.5/1.6mm     | D30    | DKM  | 0402596           |
|                                                | 4x30mm                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.5/1.6mm     | D54    | DKM  | 0402595           |
|                                                | 4x30mm                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.5/1.6mm     | D91    | DKM  | 0402594           |
|                                                | 6x30mm                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.5/1.3mm     | D30    | DKM  | 0402599           |
|                                                | 6x30mm                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.5/1.3mm     | D54    | DKM  | 0402598           |
|                                                | 6x30mm                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.5/1.3mm     | D91    | DKM  | 0402597           |
| <b>Assortiment diamantvijlen conisch, DKM</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |      | <b>artikelnr.</b> |
| <b>totale lengte 130mm, D54, steel Ø3x75mm</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |      |                   |
| set bestaande uit:                             | DKM, beleglengte 2.5x30mm, belegdikte 0.5/1.6mm, D30/D54/D91<br>DKM, beleglengte 4.0x30mm, belegdikte 0.5/1.6mm, D30/D54/D91<br>DKM, beleglengte 6.0x30mm, belegdikte 0.5/1.3mm, D30/D54/D91<br>DLK baret: 3.9x1.4mm, lengte 140mm, beleglengte 40mm steel Ø2x2mm |               |        |      | 0402590           |



set DKM



| DIPROFIL® diamant machinevijlen DBE                        | vorm | afmeting mm   | beleglengte mm | korrel | type  | artikelnr. |
|------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|--------|-------|------------|
| <b>steel Ø3mm, totaal lengte 90mm, galvanische binding</b> |      |               |                |        |       |            |
| vlak                                                       |      | 4x2mm         | 45mm           | D46    | DBE-1 | 0402671    |
|                                                            |      | 4x2mm         | 45mm           | D76    | DBE-1 | 0402681    |
|                                                            |      | 4x2mm         | 45mm           | D107   | DBE-1 | 0402691    |
| rond                                                       |      | Ø3mm          | 45mm           | D46    | DBE-2 | 0402672    |
|                                                            |      | Ø3mm          | 45mm           | D76    | DBE-2 | 0402682    |
|                                                            |      | Ø3mm          | 45mm           | D107   | DBE-2 | 0402692    |
| driekant                                                   |      | 3.5x3.5x3.5mm | 45mm           | D46    | DBE-5 | 0402675    |
|                                                            |      | 3.5x3.5x3.5mm | 45mm           | D76    | DBE-5 | 0402685    |
|                                                            |      | 3.5x3.5x3.5mm | 45mm           | D107   | DBE-5 | 0402695    |
| vierkant                                                   |      | 2.5x2.5mm     | 45mm           | D46    | DBE-6 | 0402676    |
|                                                            |      | 2.5x2.5mm     | 45mm           | D76    | DBE-6 | 0402686    |
|                                                            |      | 2.5x2.5mm     | 45mm           | D107   | DBE-6 | 0402696    |
| vogeltong                                                  |      | 5x2mm         | 45mm           | D46    | DBE-4 | 0402684    |
|                                                            |      | 5x2mm         | 45mm           | D107   | DBE-4 | 0402694    |
| halfrond                                                   |      | 5x2mm         | 45mm           | D46    | DBE-3 | 0402673    |
|                                                            |      | 5x2mm         | 45mm           | D76    | DBE-3 | 0402683    |
|                                                            |      | 5x2mm         | 45mm           | D107   | DBE-3 | 0402693    |

#### Assortiment DIPROFIL diamant machinevijlen, DBE

##### D46, lengte 90mm, beleglengte 45mm, steel Ø3mm, 6 stuks

|                  |                                                                                                                                                          |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | DBE-1: vlak 4x2mm<br>DBE-2: rond Ø3.0mm<br>DBE-3: halfrond 5x2mm<br>DBE-4: vogeltong 5x2mm<br>DBE-5: driekant 3.5x3.5x3.5mm<br>DBE-6: vierkant 2.5x2.5mm | 0402670 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

##### DBE, D76, lengte 90mm, beleglengte 45mm, steel Ø3mm, 6 stuks

|                  |                                                                                                                                                          |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | DBE-1: vlak 4x2mm<br>DBE-2: rond Ø3.0mm<br>DBE-3: halfrond 5x2mm<br>DBE-4: vogeltong 5x2mm<br>DBE-5: driekant 3.5x3.5x3.5mm<br>DBE-6: vierkant 2.5x2.5mm | 0402680 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

##### DBE, D107, lengte 90mm, beleglengte 45mm, steel Ø3mm, 6 stuks

|                  |                                                                                                                                                          |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | DBE-1: vlak 4x2mm<br>DBE-2: rond Ø3.0mm<br>DBE-3: halfrond 5x2mm<br>DBE-4: vogeltong 5x2mm<br>DBE-5: driekant 3.5x3.5x3.5mm<br>DBE-6: vierkant 2.5x2.5mm | 0402690 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|





vlak DLGB



rond DLGB



driekant DLGB



vierkant DLGB



half rond DLGB

| KURVAL diamant machinevijlen DLGB                          | vorm                                                                              | afmeting mm   | beleglengte mm | korrel | type | artikelnr. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|------|------------|
| <b>totaallengte 180mm, galvanische binding, steel Ø5mm</b> |                                                                                   |               |                |        |      |            |
| vlak                                                       |  | 9.3x2mm       | 90mm           | D91    | DLGB | 0403510    |
|                                                            |                                                                                   | 9.3x2mm       | 90mm           | D126   | DLGB | 0403511    |
|                                                            |                                                                                   | 9.3x2mm       | 90mm           | D181   | DLGB | 0403512    |
| rond                                                       |  | Ø5.3mm        | 90mm           | D91    | DLGB | 0403522    |
|                                                            |                                                                                   | Ø5.3mm        | 90mm           | D126   | DLGB | 0403523    |
|                                                            |                                                                                   | Ø5.3mm        | 90mm           | D181   | DLGB | 0403524    |
| driekant                                                   |  | 6.5x6.5x6.5mm | 90mm           | D91    | DLGB | 0403513    |
|                                                            |                                                                                   | 6.5x6.5x6.5mm | 90mm           | D126   | DLGB | 0403514    |
|                                                            |                                                                                   | 6.5x6.5x6.5mm | 90mm           | D181   | DLGB | 0403515    |
| vierkant                                                   |  | 4.3mm         | 90mm           | D91    | DLGB | 0403516    |
|                                                            |                                                                                   | 4.3mm         | 90mm           | D126   | DLGB | 0403517    |
|                                                            |                                                                                   | 4.3mm         | 90mm           | D181   | DLGB | 0403518    |
| half rond                                                  |  | 8.8x2.7mm     | 90mm           | D91    | DLGB | 0403519    |
|                                                            |                                                                                   | 8.8x2.7mm     | 90mm           | D126   | DLGB | 0403520    |
|                                                            |                                                                                   | 8.8x2.7mm     | 90mm           | D181   | DLGB | 0403521    |

| Assortiment diamant machinevijlen DLGB           |                                                                                                | artikelnr. |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| lengte 180mm, beleglengte 90mm, D91, steel Ø5mm  |                                                                                                |            |
| set bestaat uit:                                 | half rond 8.8x2.7mm<br>driekant 6.5x6.5mm<br>vlak 9.3x2mm<br>vierkant 4.3x4.3mm<br>rond Ø5.3mm | 0403500    |
| lengte 180mm, beleglengte 90mm, D126, steel Ø5mm |                                                                                                |            |
| set bestaat uit:                                 | half rond 8.8x2.7mm<br>driekant 6.5x6.5mm<br>vlak 9.3x2mm<br>vierkant 4.3x4.3mm<br>rond Ø5.3mm | 0403501    |
| lengte 180mm, beleglengte 90mm, D181, steel Ø5mm |                                                                                                |            |
| set bestaat uit:                                 | half rond 8.8x2.7mm<br>driekant 6.5x6.5mm<br>vlak 9.3x2mm<br>vierkant 4.3x4.3mm<br>rond Ø5.3mm | 0403502    |



set DLGB



| KURVAL diamant<br>machinevijlen DLK 11 | vorm | afmeting mm | beleglengte<br>mm | korrel | type | artikelnr. |
|----------------------------------------|------|-------------|-------------------|--------|------|------------|
|----------------------------------------|------|-------------|-------------------|--------|------|------------|

**totaallengte 160mm, steel Ø 5mm**

|  |  |          |      |      |        |         |
|--|--|----------|------|------|--------|---------|
|  |  | 10x2.5mm | 65mm | D151 | DLK 11 | 0402954 |
|--|--|----------|------|------|--------|---------|

\* andere afmetingen, profielen of korrel op aanvraag

| KURVAL diamant<br>machinevijlen DLM | vorm | afmeting mm | beleglengte<br>mm | korrel | type | artikelnr. |
|-------------------------------------|------|-------------|-------------------|--------|------|------------|
|-------------------------------------|------|-------------|-------------------|--------|------|------------|

**vlak, totaallengte 150/200mm, galvanische binding**

|      |                                                                                   |            |       |      |        |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|--------|---------|
| vlak |  | 9.5x3.7mm  | 80mm  | D91  | DLM 13 | 0404031 |
|      |                                                                                   | 9.5x3.7mm  | 80mm  | D126 | DLM 13 | 0404032 |
|      |                                                                                   | 9.5x3.7mm  | 80mm  | D181 | DLM 13 | 0404033 |
|      |                                                                                   | 11.6x4.4mm | 120mm | D91  | DLM 16 | 0404041 |
|      |                                                                                   | 11.6x4.4mm | 120mm | D126 | DLM 16 | 0404042 |
|      |                                                                                   | 11.6x4.4mm | 120mm | D181 | DLM 16 | 0404043 |



vlak DBH



vlak afgerond DBH



rond DBH



driekant DBH



vierkant DBH



vogeltong DBH



mes DBH



spits DBH



baret DBH



half rond DBH

| DIPROFIL® diamant<br>handvijlen DBH                        | vorm | afmeting mm   | beleglengte<br>mm | korrel | type   | artikelnr. |
|------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------|--------|--------|------------|
| <b>totaallengte 140mm, galvanische binding, steel Ø3mm</b> |      |               |                   |        |        |            |
| vlak                                                       |      | 6x1,5mm       | 70mm              | D46    | DBH-1  | 0403011-1  |
|                                                            |      | 6x1,5mm       | 70mm              | D76    | DBH-1  | 0403012-1  |
|                                                            |      | 6x1,5mm       | 70mm              | D126   | DBH-1  | 0403013-1  |
| vlak afgerond                                              |      | 6x1,5mm       | 70mm              | D46    | DBH-10 | 0403121-1  |
|                                                            |      | 6x1,5mm       | 70mm              | D76    | DBH-10 | 0403122-1  |
|                                                            |      | 6x1,5mm       | 70mm              | D126   | DBH-10 | 0403123-1  |
| rond                                                       |      | Ø3mm          | 70mm              | D46    | DBH-2  | 0403061-1  |
|                                                            |      | Ø3mm          | 70mm              | D76    | DBH-2  | 0403062-1  |
|                                                            |      | Ø3mm          | 70mm              | D126   | DBH-2  | 0403063-1  |
| driekant                                                   |      | 3.5x3.5x3.5mm | 70mm              | D46    | DBH-5  | 0403031-1  |
|                                                            |      | 3.5x3.5x3.5mm | 70mm              | D76    | DBH-5  | 0403032-1  |
|                                                            |      | 3.5x3.5x3.5mm | 70mm              | D126   | DBH-5  | 0403033-1  |
| vierkant                                                   |      | 2.5x2.5mm     | 70mm              | D46    | DBH-6  | 0403041-1  |
|                                                            |      | 2.5x2.5mm     | 70mm              | D76    | DBH-6  | 0403042-1  |
|                                                            |      | 2.5x2.5mm     | 70mm              | D126   | DBH-6  | 0403043-1  |
| vogeltong                                                  |      | 5x2mm         | 70mm              | D46    | DBH-4  | 0403091-1  |
|                                                            |      | 5x2mm         | 70mm              | D76    | DBH-4  | 0403092-1  |
|                                                            |      | 5x2mm         | 70mm              | D126   | DBH-4  | 0403093-1  |
| mes                                                        |      | 1.7x6mm       | 70mm              | D46    | DBH-9  | 0403071-1  |
|                                                            |      | 1.7x6mm       | 70mm              | D76    | DBH-9  | 0403072-1  |
|                                                            |      | 1.7x6mm       | 70mm              | D126   | DBH-9  | 0403073-1  |
| spits                                                      |      | 5.4x1.5mm     | 70mm              | D46    | DBH-8  | 0403021-1  |
|                                                            |      | 5.4x1.5mm     | 70mm              | D76    | DBH-8  | 0403022-1  |
|                                                            |      | 5.4x1.5mm     | 70mm              | D126   | DBH-8  | 0403023-1  |
| baret                                                      |      | 6x2mm         | 70mm              | D46    | DBH-7  | 0403101-1  |
|                                                            |      | 6x2mm         | 70mm              | D76    | DBH-7  | 0403102-1  |
|                                                            |      | 6x2mm         | 70mm              | D126   | DBH-7  | 0403103-1  |
| half rond                                                  |      | 5x2mm         | 70mm              | D46    | DBH-3  | 0403051-1  |
|                                                            |      | 5x2mm         | 70mm              | D76    | DBH-3  | 0403052-1  |
|                                                            |      | 5x2mm         | 70mm              | D126   | DBH-3  | 0403053-1  |

| Assortiment diamanthandvijen DIPROFIL®, DBH             |                                                                                                                                                                                                                                                              | artikelnr. |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>D46, lengte 140mm, beleglengte 70mm, steel Ø3mm</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| set bestaat uit:                                        | DBH-1: vlak 6x1.5mm<br>DBH-2: rond Ø3mm<br>DBH-3: half rond 5x2mm<br>DBH-4: vogeltong 5x2mm<br>DBH-5: driekant 3.5x3.5mm<br>DBH-6: vierkant 2.5x2.5mm<br>DBH-7: baret 6x2mm<br>DBH-8: spits 5.4x1.5mm<br>DBH-9: mes 1.7x6mm<br>DBH-10: vlak afgerond 6x1.5mm | 0403001-1  |
| <b>D76, lengte 140mm, beleglengte 70mm, steel Ø3mm</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| set bestaat uit:                                        | DBH-1: vlak 6x1.5mm<br>DBH-2: rond Ø3mm<br>DBH-3: half rond 5x2mm<br>DBH-4: vogeltong 5x2mm<br>DBH-5: driekant 3.5x3.5mm<br>DBH-6: vierkant 2.5x2.5mm<br>DBH-7: baret 6x2mm<br>DBH-8: spits 5.4x1.5mm<br>DBH-9: mes 1.7x6mm<br>DBH-10: vlak afgerond 6x1.5mm | 0403002-1  |
| <b>D126, lengte 140mm, beleglengte 70mm, steel Ø3mm</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| set bestaat uit:                                        | DBH-1: vlak 6x1.5mm<br>DBH-2: rond Ø3mm<br>DBH-3: half rond 5x2mm<br>DBH-4: vogeltong 5x2mm<br>DBH-5: driekant 3.5x3.5mm<br>DBH-6: vierkant 2.5x2.5mm<br>DBH-7: baret 6x2mm<br>DBH-8: spits 5.4x1.5mm<br>DBH-9: mes 1.7x6mm<br>DBH-10: vlak afgerond 6x1.5mm | 0403003-1  |





vlak DLH



rond DLH



driekant DLH



vogeltong DLH



mes DLH



spits DLH

| KURVAL / DIPROFIL® diamant handvijlen DLH                  | vorm | afmeting mm   | beleglengte mm | korrel | type   | artikelnr. |
|------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|--------|--------|------------|
| <b>totaallengte 140mm, galvanische binding, steel Ø3mm</b> |      |               |                |        |        |            |
| vlak                                                       |      | 5.3x1.4mm     | 65mm           | D151   | DLH-11 | 0403161    |
| rond                                                       |      | Ø3mm          | 65mm           | D151   | DLH-2  | 0403162    |
| driekant                                                   |      | 3.8x3.8x3.8mm | 65mm           | D151   | DLH-5  | 0403164    |
| vogeltong                                                  |      | 5.1x2.2mm     | 65mm           | D151   | DLH-4  | 0403163    |
| mes                                                        |      | 5x1.6mm       | 65mm           | D151   | DLH-9  | 0403072    |
| spits                                                      |      | 5.2x1.6mm     | 65mm           | D151   | DLH-8  | 0403022    |
| zwaard                                                     |      | 5x2.4mm       | 65mm           | D151   | DLH-10 | 0403168    |
| half rond                                                  |      | 5.6x1.9mm     | 65mm           | D151   | DLH-30 | 0403169    |

#### Assortiment DIPROFIL® diamant handvijlen DLH

##### totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D151, steel Ø3mm

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | DLH-1 vlak (1 zijdig belegd), 4.8x1.1mm<br>DLH-2 rond, Ø3mm<br>DLH-3 half rond, (zijde half rond belegd), 5.5x1.7mm<br>DLH-4 ovaal, 5.1x2.2mm<br>DLH-5 driekant, 3.8x3.8x3.8mm<br>DLH-6 vierkant, 2.6x2.6mm<br>DLH-7 driekant, (1 zijdig belegd), 4.9x2.1mm | 0403180 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

##### totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D91, steel Ø3mm

|                  |                                                                                                                                        |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | DLH-12 vlak, 5.1x1.4mm<br>DLH-32 driekant, 3.9x3.9mm<br>DLH-42 vierkant, 2.5x2.5mm<br>DLH-52 half rond, 5.4x1.9mm<br>DLH-62 rond, Ø3mm | 0403001 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

##### totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D126, steel Ø3mm

|                  |                                                                                                                                        |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | DLH-12 vlak, 5.1x1.4mm<br>DLH-32 driekant, 3.9x3.9mm<br>DLH-42 vierkant, 2.5x2.5mm<br>DLH-52 half rond, 5.4x1.9mm<br>DLH-62 rond, Ø3mm | 0403002 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

##### totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D181, steel Ø3mm

|                  |                                                                                                                                        |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | DLH-12 vlak, 5.1x1.4mm<br>DLH-32 driekant, 3.9x3.9mm<br>DLH-42 vierkant, 2.5x2.5mm<br>DLH-52 half rond, 5.4x1.9mm<br>DLH-62 rond, Ø3mm | 0403003 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



half rond DLH



| KURVAL diamantvijlen DLH                                   | vorm                                                                                | afmeting mm   | beleglengte mm | korrel | type   | artikelnr. |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|--------|------------|
| <b>totaallengte 140mm, galvanische binding, steel Ø3mm</b> |                                                                                     |               |                |        |        |            |
| vlak                                                       |    | 5.2x1.4mm     | 70mm           | D91    | DLH-12 | 0403011    |
|                                                            |                                                                                     | 5.2x1.4mm     | 70mm           | D126   | DLH-12 | 0403012    |
|                                                            |                                                                                     | 5.2x1.4mm     | 70mm           | D181   | DLH-12 | 0403013    |
| rond                                                       |    | Ø3mm          | 70mm           | D91    | DLH-62 | 0403061    |
|                                                            |                                                                                     | Ø3mm          | 70mm           | D126   | DLH-62 | 0403062    |
|                                                            |                                                                                     | Ø3mm          | 70mm           | D181   | DLH-62 | 0403063    |
| driekant                                                   |    | 3.9x3.9x3.9mm | 70mm           | D64    | DLH-32 | 0403033-2  |
|                                                            |                                                                                     | 3.9x3.9x3.9mm | 70mm           | D91    | DLH-32 | 0403031    |
|                                                            |                                                                                     | 3.9x3.9x3.9mm | 70mm           | D126   | DLH-32 | 0403032    |
|                                                            |                                                                                     | 3.9x3.9x3.9mm | 70mm           | D181   | DLH-32 | 0403033    |
| vierkant                                                   |    | 2.5mm         | 70mm           | D91    | DLH-42 | 0403041    |
|                                                            |                                                                                     | 2.5mm         | 70mm           | D126   | DLH-42 | 0403042    |
|                                                            |                                                                                     | 2.5mm         | 70mm           | D181   | DLH-42 | 0403043    |
| vogeltong                                                  |    | 4.7x2.2mm     | 70mm           | D91    | DLH-92 | 0403091    |
|                                                            |                                                                                     | 4.7x2.2mm     | 70mm           | D126   | DLH-92 | 0402092    |
|                                                            |                                                                                     | 4.7x2.2mm     | 70mm           | D181   | DLH-92 | 0403093    |
| mes                                                        |  | 5.4x1.6mm     | 70mm           | D91    | DLH-72 | 0403071    |
|                                                            |                                                                                     | 5.4x1.6mm     | 70mm           | D181   | DLH-72 | 0403073    |
| zwaard                                                     |  | 5.1x2.3mm     | 70mm           | D91    | DLH-82 | 0403081    |
| half rond                                                  |  | 5.4x1.9mm     | 70mm           | D64    | DLH-52 | 0403054    |
|                                                            |                                                                                     | 5.4x1.9mm     | 70mm           | D91    | DLH-52 | 0403051    |
|                                                            |                                                                                     | 5.4x1.9mm     | 70mm           | D126   | DLH-52 | 0403052    |
|                                                            |                                                                                     | 5.4x1.9mm     | 70mm           | D181   | DLH-52 | 0403053    |



| DIPROFIL® diamant handvijlen DLH | vorm | afmeting mm | beleglengte mm | korrel | type | artikelnr. |
|----------------------------------|------|-------------|----------------|--------|------|------------|
|----------------------------------|------|-------------|----------------|--------|------|------------|

**totaallengte 140mm, galvanische binding, Safe Sided uitvoering, steel Ø3mm**

|           |                                                                                   |           |      |      |       |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-------|---------|
| vlak      |  | 4.8x1.1mm | 65mm | D151 | DLH-1 | 0403171 |
| half rond |  | 5.5x1.7mm | 65mm | D151 | DLH-3 | 0403172 |

| DIPROFIL® diamant hand riffelvijlen DLD | vorm | afmeting mm | beleglengte mm | korrel | type | artikelnr. |
|-----------------------------------------|------|-------------|----------------|--------|------|------------|
|-----------------------------------------|------|-------------|----------------|--------|------|------------|

**totaallengte 140mm, galvanische binding, steel Ø3mm**


|                    |                                                                                    |           |      |      |        |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------|---------|
| vlak               |   | 6x1.2mm   | 20mm | D107 | DLD 1  | 0403280 |
| vlak               |   | 3x1.5mm   | 20mm | D107 | DLD 3  | 0403282 |
| vlak gebogen       |   | 3.2x1.5mm | 20mm | D107 | DLD 6  | 0403285 |
| rond gebogen       |   | Ø2.5mm    | 20mm | D107 | DLD 10 | 0403289 |
| rond gebogen dicht |   | Ø2.5mm    | 15mm | D107 | DLD 8  | 0403287 |
| driekant gebogen   |   | 3x3x3mm   | 20mm | D107 | DLD 4  | 0403283 |
| vierkant gebogen   |   | 2.5x2.5mm |      | D107 | DLD 2  | 0403281 |
| vogeltong gebogen  |   | 4x2.2mm   | 20mm | D107 | DLD 7  | 0403286 |
| mes gebogen        |   | 5x1.5mm   | 20mm | D107 | DLD 9  | 0403288 |
| half rond gebogen  |  | 5x2mm     | 20mm | D107 | DLD 5  | 0403284 |

**Assortiment diamant hand riffelvijlen DIPROFIL® DLD**


**artikelnr.**

**totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D107, steel Ø3mm**


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | DLD-1 vlak, 60x1.2mm<br>DLD-2 vierkant gebogen, 2.5x2.5mm<br>DLD-3 vlak, 3x1.5mm<br>DLD-4 driekant gebogen, 3x3x3mm<br>DLD-5 half rond gebogen, 5x2mm<br>DLD-6 vlak gebogen, 3.2x1.5mm<br>DLD-7 vogeltong gebogen, 4x2.2mm<br>DLD-8 rond gebogen dicht, Ø2.5mm<br>DLD-9 mes, 5x1.5mm<br>DLD-10 rond gebogen geknikt, Ø2.5mm | 0403290 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|




vlak DLD




set DLD




vlak DLK




rond DLK



driekant DLK



vierkant DLK



half rond DLK



set DLK


| KURVAL / DIPROFIL® diamant handvijlen DLK                        | vorm                                                                                | afmeting mm   | beleglengte mm | korrel | type  | artikelnr. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------|------------|
| <b>totaallengte 140mm, galvanische binding, steel Ø2.2x2.2mm</b> |                                                                                     |               |                |        |       |            |
| vlak                                                             |    | 3.9x1mm       | 40mm           | D30    | DLK-1 | 0402813    |
|                                                                  |                                                                                     | 3.9x1mm       | 40mm           | D54    | DLK-1 | 0402814    |
|                                                                  |                                                                                     | 3.9x1mm       | 40mm           | D91    | DLK-1 | 0402811    |
|                                                                  |                                                                                     | 3.9x1mm       | 40mm           | D126   | DLK-1 | 0402812    |
| rond                                                             |    | Ø1.7mm        | 40mm           | D30    | DLK-5 | 0402853    |
|                                                                  |                                                                                     | Ø1.7mm        | 40mm           | D54    | DLK-5 | 0402854    |
|                                                                  |                                                                                     | Ø1.7mm        | 40mm           | D91    | DLK-5 | 0402851    |
|                                                                  |                                                                                     | Ø1.7mm        | 40mm           | D126   | DLK-5 | 0402852    |
| driekant                                                         |    | 3.1x3.1x3.1mm | 40mm           | D30    | DLK-2 | 0402823    |
|                                                                  |                                                                                     | 3.1x3.1x3.1mm | 40mm           | D54    | DLK-2 | 0402824    |
|                                                                  |                                                                                     | 3.1x3.1x3.1mm | 40mm           | D91    | DLK-2 | 0402821    |
|                                                                  |                                                                                     | 3.1x3.1x3.1mm | 40mm           | D126   | DLK-2 | 0402822    |
| vierkant                                                         |    | 2x2mm         | 40mm           | D30    | DLK-3 | 0402833    |
|                                                                  |                                                                                     | 2x2mm         | 40mm           | D54    | DLK-3 | 0402834    |
|                                                                  |                                                                                     | 2x2mm         | 40mm           | D91    | DLK-3 | 0402831    |
|                                                                  |                                                                                     | 2x2mm         | 40mm           | D126   | DLK-3 | 0402832    |
| half rond                                                        |  | 4.3x1.8mm     | 40mm           | D30    | DLK-4 | 0402843    |
|                                                                  |                                                                                     | 4.3x1.8mm     | 40mm           | D54    | DLK-4 | 0402844    |
|                                                                  |                                                                                     | 4.3x1.8mm     | 40mm           | D91    | DLK-4 | 0402841    |
|                                                                  |                                                                                     | 4.3x1.8mm     | 40mm           | D126   | DLK-4 | 0402842    |

| Assortiment diamant handvijlen DLK                        |                                                                                                                                                               | artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| totale lengte 140mm, beleglengte 40mm, D30, steel 2x2mm   |                                                                                                                                                               |            |
| set bestaat uit:                                          | DLK-1 = vlak 3.9x1.1mm<br>DLK-2 = driekant 3.1x3.1mm<br>DLK-3 = vierkant 2.0x2.0mm<br>DLK-4 = half rond 4.3x1.8mm<br>DLK-5 = rond Ø1.7mm                      | 0402803    |
| totale lengte 140mm, beleglengte 40mm, D54, steel Ø2x2mm  |                                                                                                                                                               |            |
| set bestaat uit:                                          | DLK-1 = vlak 3.9x1.1mm<br>DLK-2 = driekant 3.1x3.1mm<br>DLK-3 = vierkant 2.0x2.0mm<br>DLK-4 = half rond 4.3x1.8mm<br>DLK-5 = rond Ø1.7mm                      | 0402804    |
| totale lengte 140mm, beleglengte 40mm, D91, steel Ø2x2mm  |                                                                                                                                                               |            |
| set bestaat uit:                                          | DLK-1 = vlak 3.9x1.1mm<br>DLK-2 = driekant 3.1x3.1mm<br>DLK-3 = vierkant 2.0x2.0mm<br>DLK-4 = half rond 4.3x1.8mm<br>DLK-5 = rond Ø1.7mm                      | 0402801    |
| totale lengte 140mm, beleglengte 40mm, D126, steel Ø2x2mm |                                                                                                                                                               |            |
| set bestaat uit:                                          | DLK-1 = vlak 3.9DLK-1 = vlak 3.9x1.1mm<br>DLK-2 = driekant 3.1x3.1mm<br>DLK-3 = vierkant 2.0x2.0mm<br>DLK-4 = half rond 4.3x1.8mm<br>DLK-5 = rond Ø1.7mm1.1mm | 0402802    |

| DIPROFIL® diamant handvijlen DLN                                | vorm                                                                                                                                                                                | afmeting mm | beleglengte mm | korrel | type  | artikelnr.        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|-------|-------------------|
| <b>totaallengte 140mm, galvanische binding, steel Ø3mm</b>      |                                                                                                                                                                                     |             |                |        |       |                   |
| vlak                                                            |                                                                                                    | 4x1.3mm     | 41mm           | D64    | DLN-1 | 0402861           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 4x1.3mm     | 41mm           | D151   | DLN-1 | 0402861-1         |
| rond                                                            |                                                                                                    | Ø1.6mm      | 41mm           | D64    | DLN-2 | 0402862           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                     | Ø1.6mm      | 41mm           | D151   | DLN-2 | 0402862-1         |
| driekant                                                        |                                                                                                    | 3x3x3mm     | 41mm           | D64    | DLN-5 | 0402865           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 3x3x3mm     | 41mm           | D151   | DLN-5 | 0402865-1         |
| vierkant                                                        |                                                                                                    | 1.9x1.9mm   | 41mm           | D64    | DLN-6 | 0402866           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 1.9x1.9mm   | 41mm           | D151   | DLN-6 | 0402866-1         |
| vogeltong                                                       |                                                                                                    | 4x1.6mm     | 41mm           | D64    | DLN-4 | 0402864           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 4x1.6mm     | 41mm           | D151   | DLN-4 | 0402864-1         |
| baret                                                           |                                                                                                    | 4.1x1.5mm   | 41mm           | D64    | DLN-7 | 0402867           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 4.1x1.5mm   | 41mm           | D151   | DLN-7 | 0402867-1         |
| half rond                                                       |                                                                                                    | 4x1.8mm     | 41mm           | D64    | DLN-3 | 0402863           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 4x1.8mm     | 41mm           | D151   | DLN-3 | 0402863-1         |
| <b>Assortiment diamant handvijlen DIPROFIL® DLN</b>             |                                                                                                                                                                                     |             |                |        |       | <b>artikelnr.</b> |
| <b>totale lengte 140mm, beleglengte 40mm, D64, steel Ø3x3mm</b> |                                                                                                                                                                                     |             |                |        |       |                   |
| set bestaat uit:                                                | DLN-1 vlak, 4x1.3mm<br>DLN-2 rond, Ø1.6mm<br>DLN-3 half rond, 4x1.8mm<br>DLN-4 vogeltong, 4x1.6mm<br>DLN-5 driekant, 3x3x3mm<br>DLN-6 vierkant, 1.9x1.9mm<br>DLN-7 baret, 4.1x1.5mm |             |                |        |       | 0402860           |



set DLN



| KURVAL / DIPROFIL® diamant handvijlen DLG                   | vorm | afmeting mm   | beleglengte mm | korrel | type  | artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|--------|-------|------------|
| <b>totaallengte 215mm, galvanische binding, steel 6x6mm</b> |      |               |                |        |       |            |
| vlak                                                        |      | 10x3mm        | 110mm          | D151   | DLG-1 | 0402916    |
| rond                                                        |      | Ø6.5mm        | 110mm          | D151   | DLG-2 | 0402926    |
| driekant                                                    |      | 9.5x9.5x9.5mm | 110mm          | D151   | DLG-4 | 0402946    |
| vierkant                                                    |      | 5.5x5.5mm     | 110mm          | D151   | DLG-5 | 0402966    |
| half rond                                                   |      | 12.2x4mm      | 110mm          | D151   | DLG-3 | 0402936    |
| KURVAL diamant handvijlen DLG                               | vorm | afmeting mm   | beleglengte mm | korrel | type  | artikelnr. |
| <b>totaallengte 215mm, galvanische binding, steel Ø6mm</b>  |      |               |                |        |       |            |
| vlak                                                        |      | 10.4x2.8mm    | 110mm          | D91    | DLG-1 | 0402911    |
|                                                             |      | 10.4x2.8mm    | 110mm          | D126   | DLG-1 | 0402912    |
|                                                             |      | 10.4x2.8mm    | 110mm          | D181   | DLG-1 | 0402913    |
| rond                                                        |      | Ø6.8mm        | 110mm          | D91    | DLG-2 | 0402951    |
|                                                             |      | Ø6.8mm        | 110mm          | D126   | DLG-2 | 0402952    |
|                                                             |      | Ø6.8mm        | 110mm          | D181   | DLG-2 | 0402953    |
| driekant                                                    |      | 9.7x9.7x9.7mm | 110mm          | D91    | DLG-4 | 0402921    |
|                                                             |      | 9.7x9.7x9.7mm | 110mm          | D126   | DLG-4 | 0402922    |
|                                                             |      | 9.7x9.7x9.7mm | 110mm          | D181   | DLG-4 | 0402923    |
| vierkant                                                    |      | 6.1x6.1mm     | 110mm          | D91    | DLG-5 | 0402931    |
|                                                             |      | 6.1x6.1mm     | 110mm          | D126   | DLG-5 | 0402932    |
|                                                             |      | 6.1x6.1mm     | 110mm          | D181   | DLG-5 | 0402933    |
| half rond                                                   |      | 12.5x4mm      | 110mm          | D91    | DLG-3 | 0402941    |
|                                                             |      | 12.5x4mm      | 110mm          | D126   | DLG-3 | 0402942    |
|                                                             |      | 12.5x4mm      | 110mm          | D181   | DLG-3 | 0402943    |



set DLG

**Assortiment diamant handvijlen DLG**
**artikelnr.**
**totale lengte 215mm, beleglengte 110mm, D91, steel Ø6x6mm**

|                  |                                                                                                                                       |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | DLG-1 vlak, 10.4x2.8mm<br>DLG-2 rond, Ø6.8mm<br>DLG-3 half rond, 12.6x3.9mm<br>DLG-4 driekant, 9.7x9.7mm<br>DLG-5 vierkant, 6.1x6.1mm | 0402901 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**totale lengte 215mm, beleglengte 110mm, D126, steel Ø6x6mm**

|                  |                                                                                                                                       |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | DLG-1 vlak, 10.4x2.8mm<br>DLG-2 rond, Ø6.8mm<br>DLG-3 half rond, 12.6x3.9mm<br>DLG-4 driekant, 9.7x9.7mm<br>DLG-5 vierkant, 6.1x6.1mm | 0402902 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**totale lengte 215mm, beleglengte 110mm, D181, steel Ø6x6mm**

|                  |                                                                                                                                       |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | DLG-1 vlak, 10.4x2.8mm<br>DLG-2 rond, Ø6.8mm<br>DLG-3 half rond, 12.6x3.9mm<br>DLG-4 driekant, 9.7x9.7mm<br>DLG-5 vierkant, 6.1x6.1mm | 0402903 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**Assortiment diamant handvijlen DIPROFIL® DLG**
**artikelnr.**
**totale lengte 215mm, beleglengte 110mm, D151, steel Ø6x6mm**

|                  |                                                                                                                                 |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | DLG-1 vlak, 10x3mm<br>DLG-2 rond, Ø6.5mm<br>DLG-3 half rond, 12.4x4mm<br>DLG-4 driekant, 9.5x9.5mm<br>DLG-5 vierkant, 5.5x5.5mm | 0402906 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| KURVAL diamant handvijlen conisch, DLP | beleglengte mm | belegdikte mm | korrel | type | artikelnr. |
|----------------------------------------|----------------|---------------|--------|------|------------|
|----------------------------------------|----------------|---------------|--------|------|------------|

**totaallengte 125mm, met kunststofhoes, steel Ø3mm**

|  |            |           |     |     |           |
|--|------------|-----------|-----|-----|-----------|
|  | 2x30mm     | 0.5/1.9mm | D30 | DLP | 0403542   |
|  | 2x30mm     | 0.5/1.9mm | D54 | DLP | 0403541   |
|  | 2x30mm     | 0.5/1.9mm | D76 | DLP | 0403540   |
|  | 0.2/3x50mm | 0.2/3mm   | D30 | DLP | 0403549-2 |
|  | 0.2/3x50mm | 0.2/3mm   | D54 | DLP | 0403549-1 |
|  | 0.2/3x50mm | 0.2/3mm   | D76 | DLP | 0403549   |
|  | 4x30mm     | 0.5/1.3mm | D30 | DLP | 0403545   |
|  | 4x30mm     | 0.5/1.3mm | D54 | DLP | 0403544   |
|  | 4x30mm     | 0.5/1.3mm | D76 | DLP | 0403543   |
|  | 6x30mm     | 0.5/1.3mm | D30 | DLP | 0403548   |
|  | 6x30mm     | 0.5/1.3mm | D54 | DLP | 0403547   |
|  | 6x30mm     | 0.5/1.3mm | D76 | DLP | 0403546   |

**Assortiment diamant handvijlen conisch, DLP**
**artikelnr.**
**totaallengte 125mm, met kunststofhoes, steel Ø3mm**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaande uit: | DLP, beleglengte Ø0.2/3x50mm, belegdikte, D30<br>DLP, beleglengte 2x30mm, belegdikte 0.5/1.9mm, D76 + D54 + D30<br>DLP, beleglengte 4x30mm, belegdikte 0.5/1.3mm, D76 + D54 + D30<br>DLP, beleglengte 6x30mm, belegdikte 0.5/1.3mm, D76 + D54 + D30 | 0403550 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



set DLP



| DIPROFIL® diamant handvijlen conisch, DLS      | beleglengte mm | belegdikte mm | steel mm | korrel | type  | artikelnr. |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|--------|-------|------------|
| <b>vlak, totaallengte 170mm, steel 4/6/8mm</b> |                |               |          |        |       |            |
|                                                | 2/4x50mm       | 0.5/2mm       | 4x2mm    | D30    | DLS-1 | 0403151-3  |
|                                                | 2/4x50mm       | 0.5/2mm       | 4x2mm    | D46    | DLS-1 | 0403151-1  |
|                                                | 2/4x50mm       | 0.5/2mm       | 4x2mm    | D76    | DLS-1 | 0403151    |
|                                                | 2/4x50mm       | 0.5/2mm       | 4x2mm    | D107   | DLS-1 | 0403151-2  |
|                                                | 3/4x50mm       | 0.5/2mm       | 4x2mm    | D30    | DLS-2 | 0403153-2  |
|                                                | 3/4x50mm       | 0.5/2mm       | 4x2mm    | D46    | DLS-2 | 0403153-1  |
|                                                | 3/4x50mm       | 0.5/2mm       | 4x2mm    | D76    | DLS-2 | 0403153    |
|                                                | 3/4x50mm       | 0.5/2mm       | 4x2mm    | D107   | DLS-2 | 0403154    |
|                                                | 6/6x50mm       | 0.5/2.4mm     | 6x2mm    | D30    | DLS-3 | 0403155-1  |
|                                                | 6/6x50mm       | 0.5/2.4mm     | 6x2mm    | D46    | DLS-3 | 0403155    |
|                                                | 6/6x50mm       | 0.5/2.4mm     | 6x2mm    | D76    | DLS-3 | 0403156    |
|                                                | 6/6x50mm       | 0.5/2.4mm     | 6x2mm    | D107   | DLS-3 | 0403157    |
|                                                | 8/8x50mm       | 0.5/2.4mm     | 8x2mm    | D30    | DLS-4 | 0403158-1  |
|                                                | 8/8x50mm       | 0.5/2.4mm     | 8x2mm    | D46    | DLS-4 | 0403158    |
|                                                | 8/8x50mm       | 0.5/2.4mm     | 8x2mm    | D76    | DLS-4 | 0403159    |
|                                                | 8/8x50mm       | 0.5/2.4mm     | 8x2mm    | D107   | DLS-4 | 0403160    |

| Assortiment diamant handvijlen conisch DIPROFIL®, DLS |                                                                                          |  | artikelnr. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| totale lengte 170mm                                   |                                                                                          |  |            |
| set bestaande uit:                                    | DLS-2 D46, 3/4x50mm<br>DLS-3 D46, 6/6x50mm<br>DLS-4 D46, 8/8x50mm                        |  | 0403150    |
|                                                       | DLS-1 D76, 2/4x50mm<br>DLS-2 D76, 3/4x50mm<br>DLS-3 D76, 6/6x50mm<br>DLS-4 D76, 8/8x50mm |  |            |
|                                                       | DLS-2 D107, 3/4x50mm<br>DLS-3 D107, 6/6x50mm<br>DLS-4 D107, 8/8x50mm                     |  |            |





vlak DLQ



rond DLQ



halfrond DLQ



vierkant DLQ



driekant DLQ



set DLQ



vlak DLX



rond DLX



halfrond DLX

| DIPROFIL® diamant handvijlen DLQ                           | vorm                                                                              | afmeting mm   | beleglengte mm | korrel | type  | artikelnr. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------|------------|
| <b>totaallengte 200mm, galvanische binding, steel Ø4mm</b> |                                                                                   |               |                |        |       |            |
| vlak                                                       |  | 8.5x1.6mm     | 70mm           | D46    | DLQ-1 | 0403531-1  |
|                                                            |                                                                                   | 8.5x1.6mm     | 70mm           | D126   | DLQ-1 | 0403531    |
| rond                                                       |  | Ø4mm          | 70mm           | D46    | DLQ-2 | 0403532-1  |
|                                                            |                                                                                   | Ø4mm          | 70mm           | D126   | DLQ-2 | 0403532    |
| halfrond                                                   |  | 7x2.5mm       | 70mm           | D46    | DLQ-3 | 0403533-1  |
|                                                            |                                                                                   | 7x2.5mm       | 70mm           | D126   | DLQ-3 | 0403533    |
| vierkant                                                   |  | 3.5x3.5mm     | 70mm           | D46    | DLQ-4 | 0403534-1  |
|                                                            |                                                                                   | 3.5x3.5mm     | 70mm           | D126   | DLQ-4 | 0403534    |
| driekant                                                   |  | 4.5x4.5x4.5mm | 70mm           | D46    | DLQ-5 | 0403535-1  |
|                                                            |                                                                                   | 4.5x4.5x4.5mm | 70mm           | D126   | DLQ-5 | 0403535    |

#### Assortiment diamant handvijlen DIPROFIL®, DLQ

##### D126, totale lengte 200mm, beleglengte 70mm, steel Ø4mm

|                                                                                                                                                            | artikelnr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| set bestaande uit:<br>DLQ-1 vlak, 8.5x1.6mm<br>DLQ-2 rond, Ø4.0mm<br>DLQ-3 halfrond, 7x2.5mm<br>DLQ-4 vierkant, 3.5x3.5mm<br>DLQ-5 driekant, 4.5x4.5x4.5mm | 0403530    |

##### D46, totale lengte 200mm, beleglengte 70mm, steel Ø4mm

|                                                                                                                                                            | artikelnr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| set bestaande uit:<br>DLQ-1 vlak, 8.5x1.6mm<br>DLQ-2 rond, Ø4.0mm<br>DLQ-3 halfrond, 7x2.5mm<br>DLQ-4 vierkant, 3.5x3.5mm<br>DLQ-5 driekant, 4.5x4.5x4.5mm | 0403530-1  |

| DIPROFIL® diamant handvijlen DLX                             | vorm                                                                                | afmeting mm   | beleglengte mm | korrel | type  | artikelnr. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------|------------|
| <b>steel 10x3mm, totaallengte 200mm, galvanische binding</b> |                                                                                     |               |                |        |       |            |
| vlak                                                         |  | 11x3.5mm      | 80mm           | D151   | DLX-1 | 0402991    |
| rond                                                         |  | Ø5mm          | 80mm           | D151   | DLX-2 | 0402992    |
| halfrond                                                     |  | 10.5x4.4mm    | 80mm           | D151   | DLX-3 | 0402993    |
| driekant                                                     |  | 7.7x7.7x7.7mm | 80mm           | D151   | DLX-4 | 0402994    |
| vierkant                                                     |  | 6.3x6.3mm     | 80mm           | D151   | DLX-5 | 0402995    |

#### Assortiment diamant handvijlen DIPROFIL®, DLX

##### D151, totale lengte 200mm, beleglengte 80mm

|                                                                                                                                                                                                                                        | artikelnr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| set bestaande uit:<br>DLX-1 vlak, 11x3.5mm, steel 10.5x3.2mm<br>DLX-2 rond, Ø5mm, steel 5x5mm<br>DLX-3 halfrond, 10.5x4.4mm, steel 10.5x3.2mm<br>DLX-4 driekant, 7.7x7.7mm, steel 10.5x3.2mm<br>DLX-5 vierkant, 6.3x6.3mm, steel 6x6mm | 0402990    |




driekant DLX



vierkant DLX



set DLX



vlak DXS



rond DXS

**KURVAL diamant handvijlen DXS\***

DXS = extra smal. Platte vijlen zijn ideaal voor bewerkingen in smalle gleuven. Als er nauwelijks nog een blad tussen kan, kunnen deze nieuwe extra platte vijlen met diamantbeleg worden gebruikt. Hierdoor kunnen gleuven worden bewerkt, die tot nu toe niet te bereiken waren.

| KURVAL diamant handvijlen DXS                                     | vorm                                                                                | afmeting mm   | beleglengte mm | korrel | type | artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|------|------------|
| <b>totaallengte 140mm, galvanische binding, steel Ø2mm / Ø3mm</b> |                                                                                     |               |                |        |      |            |
| vlak                                                              |    | 5.1x0.9mm     | 70mm           | D54    | DXS  | 0403181    |
|                                                                   |                                                                                     | 5.1x0.9mm     | 70mm           | D91    | DXS  | 0403182    |
|                                                                   |                                                                                     | 5.1x0.9mm     | 70mm           | D126   | DXS  | 0403183    |
| rond                                                              |    | Ø2.8mm        | 70mm           | D54    | DXS  | 0403193    |
|                                                                   |                                                                                     | Ø2.8mm        | 70mm           | D91    | DXS  | 0403194    |
|                                                                   |                                                                                     | Ø2.8mm        | 70mm           | D126   | DXS  | 0403195    |
| driekant                                                          |    | 2.7x2.7x2.7mm | 70mm           | D54    | DXS  | 0403184    |
|                                                                   |                                                                                     | 2.7x2.7x2.7mm | 70mm           | D91    | DXS  | 0403185    |
|                                                                   |                                                                                     | 2.7x2.7x2.7mm | 70mm           | D126   | DXS  | 0403186    |
| vierkant                                                          |    | 2.9x2.9mm     | 70mm           | D54    | DXS  | 0403187    |
|                                                                   |                                                                                     | 2.9x2.9mm     | 70mm           | D91    | DXS  | 0403188    |
|                                                                   |                                                                                     | 2.9x2.9mm     | 70mm           | D126   | DXS  | 0403189    |
| half rond                                                         |  | 3.8x1.5mm     | 70mm           | D54    | DXS  | 0403190    |
|                                                                   |                                                                                     | 3.8x1.5mm     | 70mm           | D91    | DXS  | 0403191    |
|                                                                   |                                                                                     | 3.8x1.5mm     | 70mm           | D126   | DXS  | 0403192    |

**assortiment diamant handvijlen DXS****artikelnr.****totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D54, steel Ø2mm / Ø3mm**

|                  |                                                                                                                           |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | vijl half rond 3.8x1.5mm<br>vijl driekant 2.7x2.7mm<br>vijl vlak 5.1x0.9mm<br>vijl vierkant 2.9x2.9mm<br>vijl rond Ø2.8mm | 0403196 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D91, steel Ø2mm / Ø3mm**

|                  |                                                                                                                           |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | vijl half rond 3.8x1.5mm<br>vijl driekant 2.7x2.7mm<br>vijl vlak 5.1x0.9mm<br>vijl vierkant 2.9x2.9mm<br>vijl rond Ø2.8mm | 0403197 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D126, steel Ø2mm / Ø3mm**

|                  |                                                                                                                           |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| set bestaat uit: | vijl half rond 3.8x1.5mm<br>vijl driekant 2.7x2.7mm<br>vijl vlak 5.1x0.9mm<br>vijl vierkant 2.9x2.9mm<br>vijl rond Ø2.8mm | 0403198 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



vlak gebogen DLR



rond gebogen DLR



rond gebogen dicht DLR



driekant DLR



vierkant gebogen DLR




vogeltong gebogen DLR

| KURVAL diamant handvijlen, riffelvorm DLR      | vorm | afmeting mm   | beleglengte mm | korrel | type | artikelnr.        |
|------------------------------------------------|------|---------------|----------------|--------|------|-------------------|
| <b>totaallengte 150mm, galvanische binding</b> |      |               |                |        |      |                   |
| vlak gebogen                                   |      | 3.1x2.9mm     | 2x25mm         | D91    | DLR  | 0403221-1         |
|                                                |      | 3.1x2.9mm     | 2x25mm         | D126   | DLR  | 0403222-1         |
|                                                |      | 3.1x2.9mm     | 2x25mm         | D181   | DLR  | 0403223-1         |
| rond gebogen                                   |      | Ø2.7mm        | 2x25mm         | D91    | DLR  | 0403251-1         |
|                                                |      | Ø2.7mm        | 2x25mm         | D126   | DLR  | 0403252-1         |
|                                                |      | Ø2.7mm        | 2x25mm         | D181   | DLR  | 0403253-1         |
| rond gebogen dicht                             |      | Ø3.2mm        | 2x25mm         | D91    | DLR  | 0403261-1         |
|                                                |      | Ø3.2mm        | 2x25mm         | D126   | DLR  | 0403262-1         |
|                                                |      | Ø3.2mm        | 2x25mm         | D181   | DLR  | 0403263-1         |
| driekant                                       |      | 2.9x2.9x2.9mm | 2x25mm         | D91    | DLR  | 0403241-1         |
|                                                |      | 2.9x2.9x2.9mm | 2x25mm         | D126   | DLR  | 0403242-1         |
|                                                |      | 2.9x2.9x2.9mm | 2x25mm         | D181   | DLR  | 0403243-1         |
| vierkant gebogen                               |      | 2.6x2.6mm     | 2x25mm         | D91    | DLR  | 0403231-2         |
|                                                |      | 2.6x2.6mm     | 2x25mm         | D126   | DLR  | 0403232-2         |
|                                                |      | 2.6x2.6mm     | 2x25mm         | D181   | DLR  | 0403233-2         |
| vogeltong gebogen                              |      | 3.7x2.1mm     | 2x25mm         | D91    | DLR  | 0403211-1         |
|                                                |      | 3.7x2.1mm     | 2x25mm         | D126   | DLR  | 0403212-1         |
|                                                |      | 3.7x2.1mm     | 2x25mm         | D181   | DLR  | 0403213-1         |
| <b>Houder voor riffelvijlen</b>                |      |               |                |        |      | <b>artikelnr.</b> |
| tot 150mm lang, RFH 150                        |      |               |                |        |      | 0400890           |



houder



| KURVAL diamant werkplaatsvijlen DWF            | vorm | afmeting mm | beleglengte mm | korrel | type | artikelnr. |
|------------------------------------------------|------|-------------|----------------|--------|------|------------|
| <b>totaallengte 300mm, galvanische binding</b> |      |             |                |        |      |            |
| halfrond                                       |      | Ø6x21mm     | 160mm          | D126   | DWF  | 0404431-1  |
| driekant                                       |      | 14x14x14mm  | 160mm          | D126   | DWF  | 0404411-1  |
| rond                                           |      | Ø8mm        | 160mm          | D126   | DWF  | 0404441-1  |
| vierkant                                       |      | 8x8mm       | 160mm          | D126   | DWF  | 0404421-1  |
| vlak                                           |      | 4x20mm      | 160mm          | D126   | DWF  | 0404401-1  |



### Stalen naald-, riffel- en mechanica vijlen

Bij onze vijlen heeft u de keuze tussen stalen naaldvijlen, stalen riffelvijlen en mechanica vijlen. Terwijl u de mechanica vijlen met de hand gebruikt, kunt u de naald- en riffelvijlen met de hand, met de vijlhouder of in de handvijlmachine gebruiken. In hoofdzaak worden de vijlen voor algemene bewerkingen ingezet, maar ook om oneffenheden en freesgroeven te verwijderen.

| DIPROFIL® stalen naaldvijlen             | vorm | afmeting mm   | kap      | beleglengte mm | type                       | artikelnr. |
|------------------------------------------|------|---------------|----------|----------------|----------------------------|------------|
| <b>totale lengte 40mm, steel Ø3mm</b>    |      |               |          |                |                            |            |
| vlak                                     |      | 2x1.2mm       | 4 fijn   | 14mm           | STL-4-1/P                  | 0400145    |
| driekant                                 |      | 2.6x2.6x2.6mm | 4 fijn   | 20mm           | STL-914-4                  | 0400149    |
| <b>totale lengte 85mm, steel Ø3mm</b>    |      |               |          |                |                            |            |
| vlak                                     |      | 5x1.5mm       | 00 grof  | 57mm           | STL-1-00/P                 | 0400012    |
|                                          |      | 5x1.5mm       | 1 middel | 57mm           | STL-1-00/P                 | 0400013    |
| half rond                                |      | 5x2mm         | 00 grof  | 57mm           | STL-3-00/P                 | 0400022    |
|                                          |      | 5x2mm         | 1 middel | 57mm           | STL-3-1/P                  | 0400023    |
| vogeltong                                |      | 5x2mm         | 00 grof  | 57mm           | STL-4-00/P                 | 0400062    |
|                                          |      | 5x2mm         | 1 middel | 57mm           | STL-4-1/P                  | 0400063    |
| rond                                     |      | Ø3mm          | 00 grof  | 57mm           | STL-2-00/P                 | 0400032    |
|                                          |      | Ø3mm          | 1 middel | 57mm           | STL-2-1/P                  | 0400033    |
| driekant                                 |      | 3.5x3.5mm     | 00 grof  | 57mm           | STL-5-00/P                 | 0400042    |
|                                          |      | 3.5x3.5mm     | 1 middel | 57mm           | STL-5-1/P                  | 0400043    |
| vierkant                                 |      | 2.5x2.5mm     | 00 grof  | 57mm           | STL-6-00/P                 | 0400052    |
|                                          |      | 2.5x2.5mm     | 1 middel | 57mm           | STL-6-1/P                  | 0400053    |
| <b>totale lengte 100mm, steel Ø2mm</b>   |      |               |          |                |                            |            |
| vlak                                     |      | 3.3x1mm       | 00 grof  | 47mm           | STL-21-00/P                | 0400312    |
|                                          |      | 3.3x1mm       | 1 middel | 47mm           | STL-21-1/P                 | 0400313    |
| half rond                                |      | 3.2x1.1mm     | 00 grof  | 47mm           | STL-23-00/P                | 0400322    |
|                                          |      | 3.2x1.1mm     | 1 middel | 47mm           | STL-23-1/P                 | 0400323    |
| rond                                     |      | Ø2mm          | 00 grof  | 47mm           | STL-22-00/P                | 0400332    |
|                                          |      | Ø2mm          | 1 middel | 47mm           | STL-22-1/P                 | 0400333    |
| driekant                                 |      | 2.2x2.2mm     | 00 grof  | 47mm           | STL-25-00/P                | 0400342    |
|                                          |      | 2.2x2.2mm     | 1 middel | 47mm           | STL-25-1/P                 | 0400343    |
| vierkant                                 |      | 1.7x1.7mm     | 00 grof  | 47mm           | STL-26-00/P                | 0400352    |
|                                          |      | 1.7x1.7mm     | 1 middel | 47mm           | STL-26-1/P                 | 0400353    |
| vogeltong                                |      | 3x1.3mm       | 00 grof  | 47mm           | STL-24-00/P                | 0400324    |
|                                          |      | 3x1.3mm       | 1 middel | 47mm           | STL-24-1 (per set 5 stuks) | 100400363  |
| <b>totale lengte 100mm, steel Ø3.5mm</b> |      |               |          |                |                            |            |
| vlak stomp                               |      | 10x2.5mm      | 00 grof  | 72mm           | STL-101-00/P               | 0400412    |
|                                          |      | 10x2.5mm      | 1 middel | 72mm           | STL-101-1/P                | 0400413    |

| VALLORBE® stalen naaldvijlen           | vorm                                                                                | afmeting mm | kap         | beleglengte mm | type         | artikelnr. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------|
| <b>totale lengte 140mm, steel Ø2mm</b> |                                                                                     |             |             |                |              |            |
| vierkant, spits                        |    | 1.75x1.75mm | 8 zeer fijn | 55mm           | 3020         | 470030208  |
| <b>VALLORBE® stalen naaldvijlen</b>    |                                                                                     |             |             |                |              |            |
| <b>totale lengte 140mm, steel Ø3mm</b> |                                                                                     |             |             |                |              |            |
| mes                                    |    | 4.9x1.1mm   | 8 zeer fijn | 55mm           | LE3004-55-8  | 470030208  |
| halfrond, spits                        |    | 4.6x1.5mm   | 8 zeer fijn | 55mm           | LE3008-55-8  | 470030088  |
| vlak, stomp                            |    | 5x1mm       | 8 zeer fijn | 55mm           | LE3017-55-8  | 470030178  |
| <b>VALLORBE® stalen naaldvijlen</b>    |                                                                                     |             |             |                |              |            |
| <b>totale lengte 160mm, steel Ø3mm</b> |                                                                                     |             |             |                |              |            |
| vlak spits                             |    | 5.4x1.2mm   | 0 grof      | 78mm           | LA2406-160-0 | 0400530    |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.2mm   | 1 middel    | 78mm           | LA2406-160-1 | 0400531    |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.2mm   | 2 fijn      | 78mm           | LA2406-160-2 | 0400532    |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.2mm   | 3 X-fijn    | 78mm           | LA2406-160-3 | 0400533    |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.2mm   | 4 XX-fijn   | 78mm           | LA2406-160-4 | 470400534  |
| vlak, stomp                            |   | 5.4x1.2mm   | 0 grof      | 78mm           | LA2401-160-0 | 0400510    |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.2mm   | 1 middel    | 78mm           | LA2401-160-1 | 0400511    |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.2mm   | 2 fijn      | 78mm           | LA2401-160-2 | 0400512    |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.2mm   | 3 X-fijn    | 78mm           | LA2401-160-3 | 0400513    |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.2mm   | 4 XX-fijn   | 78mm           | LA2401-160-4 | 470400514  |
| vlak spits, ronde kant                 |  | 5.4x1.3mm   | 0 grof      | 78mm           | LA2415-160-0 | 470400540  |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.3mm   | 1 middel    | 78mm           | LA2415-160-1 | 470400541  |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.3mm   | 2 fijn      | 78mm           | LA2415-160-2 | 470400542  |
| vlak, stomp rond                       |  | 5.4x1.3mm   | 0 grof      | 78mm           | LA2416-160-0 | 0400520    |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.3mm   | 1 middel    | 78mm           | LA2416-160-1 | 0400521    |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.3mm   | 2 fijn      | 78mm           | LA2416-160-2 | 0400522    |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.3mm   | 4 XX-fijn   | 78mm           | LA2416-160-4 | 470400523  |
| halfrond, spits                        |  | 5.6x1.7mm   | 0 grof      | 78mm           | LA2402-160-0 | 0400550    |
|                                        |                                                                                     | 5.6x1.7mm   | 1 middel    | 78mm           | LA2402-160-1 | 0400551    |
|                                        |                                                                                     | 5.6x1.7mm   | 2 fijn      | 78mm           | LA2402-160-2 | 0400552    |
|                                        |                                                                                     | 5.6x1.7mm   | 3 X-fijn    | 78mm           | LA2402-160-3 | 0400553    |
|                                        |                                                                                     | 5.6x1.7mm   | 4 XX-fijn   | 78mm           | LA2402-160-4 | 470400554  |
|                                        |                                                                                     | 5.6x1.7mm   | 6 XXX-fijn  | 78mm           | LA2402-160-6 | 470400558  |
| halfrond, spits - totale lengte 200mm  |  | 6.3x2mm     | 1 middel    | 100mm          | LA2402-200-1 | 470400951  |
| vogeltong, spits                       |  | 5.1x2mm     | 0 grof      | 78mm           | LA2403-160-0 | 470400560  |
|                                        |                                                                                     | 5.1x2mm     | 1 middel    | 78mm           | LA2403-160-1 | 470400561  |
|                                        |                                                                                     | 5.1x2mm     | 2 fijn      | 78mm           | LA2403-160-2 | 470400562  |
|                                        |                                                                                     | 5.1x2mm     | 4 XX-fijn   | 78mm           | LA2403-160-4 | 470400564  |
| mes                                    |  | 5.4x1.5mm   | 0 grof      | 78mm           | LA2405-160-0 | 470400620  |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.5mm   | 1 middel    | 78mm           | LA2405-160-1 | 470400621  |
|                                        |                                                                                     | 5.4x1.5mm   | 2 fijn      | 78mm           | LA2405-160-2 | 470400622  |




| VALLORBE® stalen naaldvijlen                                    | vorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | afmeting mm | kap          | beleglengte mm | type          | artikelnr.        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
| <b>totale lengte 160mm, steel Ø3mm</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                |               |                   |
| driekant                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.8x3.8mm   | 00 zeer grof | 78mm           | LA2407-160-00 | 470240700         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.8x3.8mm   | 0 grof       | 78mm           | LA2407-160-0  | 0400580           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.8x3.8mm   | 1 middel     | 78mm           | LA2407-160-1  | 0400581           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.8x3.8mm   | 2 fijn       | 78mm           | LA2407-160-2  | 0400582           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.8x3.8mm   | 3 X-fijn     | 78mm           | LA2407-160-3  | 0400583           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.8x3.8mm   | 4 XX-fijn    | 78mm           | LA2407-160-4  | 470400584         |
| vierkant                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.4x2.4mm   | 00 zeer grof | 78mm           | LA2408-160-00 | 470240800         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.4x2.4mm   | 0 grof       | 78mm           | LA2408-160-0  | 0400590           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.4x2.4mm   | 1 middel     | 78mm           | LA2408-160-1  | 0400591           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.4x2.4mm   | 2 fijn       | 78mm           | LA2408-160-2  | 0400592           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.4x2.4mm   | 3 X-fijn     | 78mm           | LA2408-160-3  | 0400593           |
| ovaal                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.9x2.5mm   | 0 grof       | 78mm           | LA2409-160-0  | 470400570         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.9x2.5mm   | 1 middel     | 78mm           | LA2409-160-1  | 470400571         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.9x2.5mm   | 2 fijn       | 78mm           | LA2409-160-2  | 470400572         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.9x2.5mm   | 3 X-fijn     | 78mm           | LA2409-160-3  | 470400573         |
| rond                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ø2.9mm      | 0 grof       | 78mm           | LA2410-160-0  | 0400600           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ø2.9mm      | 1 middel     | 78mm           | LA2410-160-1  | 0400601           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ø2.9mm      | 2 fijn       | 78mm           | LA2410-160-2  | 0400602-1         |
| baret                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.1x1.8mm   | 0 grof       | 78mm           | LA2411-160-0  | 0400610           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1x1.8mm   | 1 middel     | 78mm           | LA2411-160-1  | 0400611           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1x1.8mm   | 2 fijn       | 78mm           | LA2411-160-2  | 0400612           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1x1.8mm   | 3 X-fijn     | 78mm           | LA2411-160-3  | 0400613           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1x1.8mm   | 4 XX-fijn    | 78mm           | LA2411-160-4  | 470400614         |
| VALLORBE® stalen naaldvijlen                                    | vorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | afmeting mm | kap          | beleglengte mm | type          | artikelnr.        |
| <b>totale lengte 215mm, steel Ø6mm</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                |               |                   |
| driekant                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.4x9.4mm   | 1 middel     | 100mm          | LH2607-1      | 470026071         |
| vlak, stomp                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10x2.6mm    | 1 middel     | 100mm          | LH2601-1      | 470026011         |
| <b>assortiment Vallorbe naaldvijlen type LA2483</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                |               | <b>artikelnr.</b> |
| <b>totale lengte 160mm, beleglengte 78mm, kap 4, steel Ø3mm</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |                |               |                   |
| set - 12 stuks - bestaat uit:                                   | vlak stomp 5.4x1.2mm LA2401<br>half rond 5.6x1.7mm LA2402<br>vogeltong 5.1x2mm LA2403<br>mes 5.4x1.5mm LA2405<br>vlak spits 5.4x1.2mm LA2406<br>driekant 3.8x3.8x3.8mm LA2407<br>vierkant 2.4x2.4mm LA2408<br>ovaal 3.9x2.5mm LA2409<br>rond Ø2.9mm LA2410<br>baret 1-zijdig 5.1x1.8mm LA2411<br>vlak spits ronde kanten 5.1x1.3mm LA2415<br>vlak stomp ronde kanten 5.4x1.3mm LA2416 |             |              |                |               | 470400504         |




vlak stomp




rond spits




half rond vogeltong



vierkant spits



kunststof vijlhouder



verende vijlhouder



vijlhouder + spanschroef

| DIPROFIL® stalen<br>riffelvijlen                                    | vorm                                                                              | afmeting<br>mm | kap      | beleglengte<br>mm | type        | artikelnr.        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>totale lengte 85mm, steel Ø3mm</b>                               |                                                                                   |                |          |                   |             |                   |
| vlak stomp                                                          |  | 4x2mm          | 00 grof  | 40mm              | STL-11-00/P | 0400112           |
|                                                                     |                                                                                   | 4x2mm          | 1 middel | 40mm              | STL-11-1/P  | 0400113           |
| rond spits                                                          |  | Ø3mm           | 00 grof  | 40mm              | STL-12-00/P | 0400132           |
|                                                                     |                                                                                   | Ø3mm           | 1 middel | 40mm              | STL-12-1/P  | 0400133           |
| half rond vogeltong                                                 |  | 4.7x2.5mm      | 00 grof  | 40mm              | STL-14-00/P | 0400142           |
|                                                                     |                                                                                   | 4.7x2.5mm      | 1 middel | 40mm              | STL-14-1/P  | 0400143           |
| vierkant spits                                                      |  | 3x3mm          | 00 grof  | 40mm              | STL-16-00/P | 0400122           |
|                                                                     |                                                                                   | 3x3mm          | 1 middel | 40mm              | STL-16-1/P  | 0400123           |
| <b>Vijlhouders</b>                                                  |                                                                                   |                |          |                   |             | <b>artikelnr.</b> |
| Kunststof vijlhouder geschikt voor Ø3mm stelen                      |                                                                                   |                |          |                   |             | 0400892           |
| Verende vijlhouder geschikt voor Ø3mm stelen                        |                                                                                   |                |          |                   |             | 0400893           |
| Kunststof vijlhouder met spanschroef tot 150mm, spanbereik Ø2.5-4mm |                                                                                   |                |          |                   |             | 0400894-0         |



| VALLORBE® stalen riffelvijlen   | vorm | afmeting mm | kap       | type      | artikelnr. |
|---------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| <b>totale lengte 150mm</b>      |      |             |           |           |            |
| trapezium, spits gebogen        |      | 2.4x1.8mm   | 2 fijn    | LR12900   | 0400801    |
| baret                           |      | 3.8x1.2mm   | 2 fijn    | LR12901   | 0400802    |
| vlak, gebogen                   |      | 2x1.2mm     | 2 fijn    | LR12911-2 | 0400804    |
| vlak, gebogen                   |      | 1.95x1.1mm  | 4 XX fijn | LR12911-4 | 470400860  |
| vlak, spits verzet en safe side |      | 3.4x1.5mm   | 2 fijn    | LR12914-2 | 0400805    |
| vlak                            |      | 3x3mm       | 2 fijn    | LR12916-2 | 0400806    |
| vlak, gebogen 3-zijdig          |      | 3x3mm       | 2 fijn    | LR12917-2 | 0400807    |
| vlak, verzet                    |      | 3.8x1.6mm   | 2 fijn    | LR12918-2 | 0400808-1  |
| vlak, spits                     |      | 2.2x1.2mm   | 2 fijn    | LR12919-2 | 0400809    |
| vlak, spits gebogen             |      | 2.2x1.2mm   | 2 fijn    | LR12920-2 | 0400810    |
| vlak, spits gebogen             |      | 3.4x1.4mm   | 4 XX fijn | LR12915-4 | 470400857  |
| vierkant, gebogen               |      | 2.5x2.5mm   | 2 fijn    | LR12930-2 | 0400811    |
| driekant, gebogen               |      | 2x2x2mm     | 2 fijn    | LR12940-2 | 0400812    |
| driekant, gebogen               |      | 3x3x3mm     | 2 fijn    | LR12942-2 | 0400813    |
| driekant, spits gebogen         |      | 3.3x3.3mm   | 4 XX fijn | LR12943-4 | 470400863  |
| mes, gebogen                    |      | 4.7x1.2mm   | 2 fijn    | LR12952-2 | 0400814    |
| mes                             |      | 4.7x1.4mm   | 2 fijn    | LR12954-2 | 0400816    |
| mes, gebogen                    |      | 5x1.4mm     | 2 fijn    | LR12955   | 0400817    |
| wig, gebogen 1-zijdig           |      | 4.4x1.2mm   | 2 fijn    | LR12956   | 0400818-1  |
| half rond, gebogen spits        |      | 4.3x2mm     | 2 fijn    | LR12961-2 | 470400874  |
| half rond, gebogen              |      | 4.7x1.4mm   | 4 XX fijn | LR12963-4 | 470400875  |
| half rond, gebogen              |      | 5x1.7mm     | 4 XX fijn | LR12965-4 | 470400876  |
| half rond, gebogen ronde zijde  |      | 4.6x1.5mm   | 2 fijn    | LR12963-2 | 0400822    |
| half rond, verzet vlakke zijde  |      | 4.6x1.4mm   | 2 fijn    | LR12964-2 | 0400823    |
| vogeltong, gebogen              |      | 1.7x1.2mm   | 2 fijn    | LR12970-2 | 0400825    |
| vogeltong, gebogen              |      | 1.7x1.2mm   | 4 XX fijn | LR12970-4 | 470400871  |
| vogeltong, gebogen              |      | 3.6x2mm     | 2 fijn    | LR12972-2 | 470012972  |
| rond, gebogen spits             |      | Ø3.1mm      | 2 fijn    | LR12981-2 | 0400827    |
| rond, gebogen spits             |      | Ø3mm        | 4 XX fijn | LR12981-4 | 470400877  |
| rond                            |      | Ø3mm        | 2 fijn    | LR12982-2 | 0400828    |
| rond                            |      | Ø3mm        | 4 XX fijn | LR12982-4 | 470400878  |
| rond, gebogen                   |      | Ø3.2mm      | 2 fijn    | LR12983-2 | 0400829    |
| rond, knikgebogen spits         |      | Ø3.1mm      | 2 fijn    | LR12984-2 | 0400830    |
| rond, knikgebogen spits         |      | Ø3mm        | 4 XX fijn | LR12984-4 | 470400880  |
| rond, knikgebogen dicht         |      | Ø3.2mm      | 2 fijn    | LR12985   | 0400831-1  |
| rond, knikgebogen haak          |      | Ø2.6mm      | 2 fijn    | LR12986-2 | 0400832    |
| rond, knikgebogen haak          |      | Ø3mm        | 4 XX fijn | LR12987-4 | 470400882  |
| ovaal, gebogen                  |      | Ø1.9x1.4mm  | 2 fijn    | LR12996-2 | 0400834    |
| ovaal, gebogen                  |      | Ø2x1.5mm    | 4 XX fijn | LR12996-4 | 470400884  |
| druppel                         |      | 1.6x3.1mm   | 4 XX fijn | LR12990-4 | 470400883  |





vlak, recht



vlak, gebogen



vierkant, gebogen spits



driekant, gebogen spits



half rond, gebogen spits



vlak, gebogen spits



rond, gebogen spits



vijlhouder



verende vijlhouder

| VALLORBE® stalen riffelvijlen        | vorm | afmeting mm   | kap      | type      | artikelnr. |
|--------------------------------------|------|---------------|----------|-----------|------------|
| <b>totale lengte 180mm</b>           |      |               |          |           |            |
| vlak, recht 3-zijdig                 |      | 8.3x2.4mm     | 0 middel | LR12710-0 | 0400701    |
|                                      |      |               | 2 fijn   | LR12710-2 | 0400731    |
| vlak, gebogen 3-zijdig               |      | 8.3x2.4mm     | 0 middel | LR12711-0 | 0400702    |
|                                      |      |               | 2 fijn   | LR12711-2 | 0400732    |
| vlak, gebogen spits                  |      | 8.3x2.4mm     | 0 middel | LR12712-0 | 0400703    |
|                                      |      |               | 2 fijn   | LR12712-2 | 0400733    |
| vierkant, gebogen spits 3-zijdig     |      | 4.8x4.8mm     | 0 middel | LR12731-0 | 0400704    |
|                                      |      |               | 2 fijn   | LR12731-2 | 0400734    |
| driekant, gebogen spits 2-zijdig     |      | 7.4x7.4x7.4mm | 0 middel | LR12741-0 | 0400705    |
|                                      |      |               | 2 fijn   | LR12741-2 | 0400735    |
| half rond, gebogen spits ronde zijde |      | 9.5x3.8mm     | 0 middel | LR12761-0 | 0400707    |
|                                      |      |               | 2 fijn   | LR12761-2 | 0400737    |
| rond, gebogen spits                  |      | 4.8mm         | 0 middel | LR12781-0 | 0400709    |
|                                      |      |               | 2 fijn   | LR12781-2 | 0400739    |

| Vijlhouders voor naald-, en riffelvijlen                            | artikelnr. |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Kunststof vijlhouder geschikt voor Ø3mm stelen                      | 0400892    |
| Verende vijlhouder geschikt voor Ø3mm stelen                        | 0400893    |
| Kunststof vijlhouder met spanschroef tot 150mm, spanbereik Ø2.5-4mm | 0400894-0  |
| Houder voor riffelvijlen tot 150mm lang, RFH 150                    | 0400890    |
| Vijlheft voor DLG vijlen                                            | 0402908    |
| Houder voor riffelvijlen tot 180mm lang, RFH 180                    | 0400891    |



houder + spanschroef



houder riffelvijlen



vijlheft DLG



vlak, stomp, 3-zijdig



half rond, stomp



vijlenhouder

**VALLORBE® mechanica vijlen**

Mechanica vijlen worden onder hoge eisen aan vormvastheid, snijkraft en standtijd gefabriceerd. Deze vijlen zijn handig en precies in hun geometrie en worden in de technische en werktuigsector, in het bijzonder voor het stansen, vormen en snijden gebruikt. Ook zijn ze te gebruiken voor alle andere werkplaatswerkzaamheden. Te gebruiken op staal, ijzer en non-ferro metalen.

| VALLORBE® mechanica vijlen       | vorm | afmeting mm      | kap          | beleglengte | artikelnr. |
|----------------------------------|------|------------------|--------------|-------------|------------|
| <b>totale lengte 200 / 250mm</b> |      |                  |              |             |            |
| vlak, stomp, 3-zijdig            |      | 18.5x4mm         | 1 middel     | 150mm/6"    | 470116385  |
| vlak, stomp, 3-zijdig            |      | 21.3x4.8mm       | 00 zeer grof | 200mm/8"    | 0413270    |
|                                  |      | 21.3x4.8mm       | 0 grof       | 200mm/8"    | 470116380  |
|                                  |      | 21.3x4.8mm       | 1 middel     | 200mm/8"    | 0413179-1  |
|                                  |      | 21.3x4.8mm       | 2 fijn       | 200mm/8"    | 0413180-1  |
|                                  |      | 21.3x4.8mm       | 3 zeer fijn  | 200mm/8"    | 470116383  |
|                                  |      | 25.3x6.3mm       | 1 middel     | 250mm/10"   | 0413182-1  |
|                                  |      | 25.3x6.3mm       | 2 fijn       | 250mm/10"   | 0413183-1  |
| half rond, stomp                 |      | 21.1x6.3mm       | 00 grof      | 200mm/8"    | 0413189-3  |
|                                  |      | 21.1x6.3mm       | 1 middel     | 200mm/8"    | 0413189-1  |
|                                  |      | 21.1x6.3mm       | 2 fijn       | 200mm/8"    | 0413301-1  |
|                                  |      | 25.5x7.5mm       | 1 middel     | 250mm/10"   | 0413302-1  |
| driekant, stomp                  |      | 14.2x14.2x14.2mm | 1 middel     | 200mm/8"    | 0413274-1  |
|                                  |      | 14.2x14.2x14.2mm | 2 fijn       | 200mm/8"    | 0413198-1  |
| vierkant, stomp                  |      | 9.4x9.4mm        | 1 middel     | 250mm/10"   | 0413296-1  |
| rond, stomp                      |      | Ø9.4mm           | 1 middel     | 250mm/10"   | 0413196-1  |
| rond, spits                      |      | Ø5.85mm          | 3 extra fijn | 150mm/6"    | 470166061  |

**Bijpassende vijlenhouders voor VALLORBE® mechanica vijlen**

Deze vijlenhouders bestaan uit stootvast kunststof. De kern van de vijlheft is met een roestvaste en uiterst grijpbare elastomeer overtrokken. De vijlheft is door de gekleurde binnenring goed herkenbaar.

| Vijlenhouders voor VALLORBE® mechanica vijlen | afmeting  | artikelnr. |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| rond, driehoek, vierkant                      | 8"        | 0413248    |
| half rond                                     | 8"        | 0413249    |
| half rond, driekant                           | 10"       | 0413250    |
| rond, vierkant                                | 10"       | 0413251    |
| vlak                                          | 8" en 10" | 0413251-1  |



MF400



KE40



KE25



RC1000 - RC2000



Noga EL02003



Noga NG3700




Noga EZ Burr Yellow



Noga EZ Burr Grey

### Ontbraamgereedschap

|                                                                              | artikelnr. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Handontbramer MF400 met keramieken lemmet, lemmet 24x4x0.35mm                | 0401999    |
| Handontbramer KE40 met keramieken lemmet, lemmet 40x14x1.5mm                 | 0402001    |
| Handontbramer KE25 met keramieken lemmet, lemmet 25x5x1.5mm                  | 0402002    |
| Rood ontbraammes met kunststofhandgreep, lengte 160mm, met verwisselbaar mes | 0402000-1  |
| Roterende ontbramer RC 1000, boring Ø3-5.5mm, materiaaldikte tot 18mm        | 0402003    |
| Roterende ontbramer RC 2000, boring Ø5,5-10mm, materiaaldikte tot 24mm       | 0402005    |
| Mini-ontbramer Noga FT10001 met mesje S150                                   | 0413961    |
| Assortiment ontbraamgereedschap Noga type SP7700                             | 0413920    |
| Assortiment ontbraamgereedschap Noga EZ Burr Pro                             | 0413920-1  |
| Meshouder EL02003 Noga Tools                                                 | 010800     |
| Mini schraper NG3700 Noga                                                    | 010851     |
| Kunststof handgreep Noga EZ Burr Yellow incl. schraapmesje D50               | 8817020063 |
| Kunststof handgreep Noga EZ Burr Grey incl. ceramisch ontbraammesje CR8      | 8817020064 |



Assortiment Noga EZ Burr Pro



reservelemmet voor MF400



reservelemmet RC1000 - RC2000



N-10



N-1



S-10



D50

### Reservelemmeten

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Reservelemmet voor handontbramer MF400                                       | 0401998   |
| Reserve Ontbraammesjes 78mm lang, voor rode ontbraammes 160mm (set 12 stuks) | 0402000-2 |
| Reserve-lemmet voor roterende ontbramer RC 1000                              | 0402004   |
| Reserve-lemmet R2 voor roterende ontbramer RC 2000                           | 0402006   |

### Reservemesjes en schrapers

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Reserve mesje N-10 Noga, BN1310                                        | 0413937-1 |
| Reserve mesje N-1 Noga, BN1010                                         | 0413937-2 |
| Reserve mesje S-10 Noga, BS1010                                        | 0413937-3 |
| Reserve schraper D50, BD5010, 3-kant, Ø3.2x50mm voor NG3700 (10 stuks) | 0413951   |
| Reserve schraper, D66, BD6610 (10 stuks)                               | 0413952   |

### Noga assortiment set SP7700 7-delig in kunststofbox

| artikelnr.                                                                                                                                                                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Set bestaat uit:<br>Verstelbare schraper SC8000<br>Spiebaan ontbramer NG3300<br>V-Cut ontbramer NG3200<br>Minischraper NG3700<br>Verzinker NG3100<br>Inwendige schraper NG3710<br>Super Burr NG3003 | 108971000 |

Typefouten voorbehouden.

Beelden kunnen afwijken van de werkelijke producten.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kurval.