



Hoofdstuk 8

Diamant- en stalen vijlen

Diamant-en stalen vijlen

Waar in het verleden vijlen werden ingezet om bepaalde vormen aan een product te geven en er dus echt verspaand moest worden, is dat uiteraard overgenomen door machines en is vijlen een echte nabewerking geworden.

Stalen kap vijlen worden hoofdzakelijk voor zachte materialen ingezet en gaan enorm lang mee. Vooral de zogenoemde "sleutel"-vijlen worden nog vaak gebruikt na het frezen of draaien van een product. In de gereedschapmakerij, alwaar steeds betere staalsoorten worden ingezet, is het zaak de diamantvijlen in te zetten. Ook geharde materialen kunnen daarmee nog worden nabewerkt en licht gecorrigeerd.

De kwaliteit van de diamantvijl wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de diamant die is toegepast, maar nog meer door de wijze van binden van de diamant op de stalen drager van de vijl.

Kurval levert alleen de hoogste kwaliteit vijlen, met als absolute beste van de "klas" Diprofil®. Deze fabrikant is uniek in de wereld van diamantproducten en dus vooral het binden van deze diamantkorrel. Het is niet voor niets dat men in veel gereedschapmakerijen de "oude" oranje mapjes van Diprofil® nog tegenkomt, die men nog steeds in gebruik heeft.


Kurval heeft ook een eigen label diamantvijlen. Deze hebben wij zorgvuldig op vorm en afmeting geselecteerd, zodat het voor u altijd goed inzetbaar is.

Inhoud

Diamant- en stalen vijlen	4
KURVAL / DIPROFIL® diamant machinevijlen DLA	4
DIPROFIL® diamant machinevijlen DLA	5
KURVAL / DIPROFIL® diamant machinevijlen DLA	6
KURVAL diamant machinevijlen DLA	7
KURVAL / DIPROFIL® diamant machinevijlen DLB	8
KURVAL / DIPROFIL® diamant machinevijlen DLE	8
KURVAL diamant machinevijlen DLE	9
KURVAL diamant machinevijlen DLK 11	9
DIPROFIL® diamant machinevijlen conisch, DLM	10
KURVAL diamant machinevijlen conisch, DLSF	11
KURVAL diamant machinevijlen conisch, DLC	11
KURVAL diamant machinevijlen conisch, DLFL	12
Vijlhouder	12
KURVAL diamant machinevijlen conisch, DKM	13
Assortiment diamantvijlen conisch, DKM	13
DIPROFIL® diamant machinevijlen DBE	14
KURVAL diamant machinevijlen DLGB	15
KURVAL diamant machinevijlen DLK 11	16
KURVAL diamant machinevijlen DLM	16
DIPROFIL® diamant handvijlen DBH	17
KURVAL / DIPROFIL® diamant handvijlen DLH	19
KURVAL diamantvijlen DLH	20
DIPROFIL® diamant handvijlen DLH	21
DIPROFIL® diamant handvijlen DLD	21
KURVAL / DIPROFIL® diamant handvijlen DLK	22
DIPROFIL® diamant handvijlen DLN	23
KURVAL / DIPROFIL® diamant handvijlen DLG	24
KURVAL diamant handvijlen DLG	24
KURVAL diamant handvijlen conisch, DLP	25
DIPROFIL® diamant handvijlen conisch, DLS	26
DIPROFIL® diamant handvijlen DLQ	27
DIPROFIL® diamant handvijlen DLX	27
KURVAL diamant handvijlen DXS*	28
KURVAL diamant handvijlen DXS	28
KURVAL diamant handvijlen, riffelvorm DLR	29
Houder voor riffelvijlen	29
KURVAL diamant werkplaatsvijlen DWF	30
Stalen naald-, riffel- en mechanica vijlen	31
DIPROFIL® stalen naaldvijlen	31
Vallorbe® stalen naaldvijlen	32
Vijlhouders	32
DIPROFIL® stalen riffelvijlen	33
Vallorbe® stalen riffelvijlen	34
Vijlhouders voor naald-, en riffelvijlen	35
Vallorbe® mechanica vijlen	36
Vijlenhouders voor Vallorbe® mechanica vijlen	36
Ontbraamgereedschap	37



vlak DLA




rond DLA

Diamant- en stalen vijlen

Diamantvijlen zorgen voor een snelle en nauwkeurige verspaning, hebben een lange levensduur en zijn voordelig in het gebruik. Zij zijn zeer goed te gebruiken voor harde en taaiere staalsoorten, zoals bijvoorbeeld bij het verwijderen van hardingshuid of braamvorming bij snij-, vorm- en standgereedschap. Ook bij het bewerken van hardmetaal, keramiek, GFK, CFK, onbewerkt hardmetaal, ferriet en nog veel andere materialen worden diamantvijlen gebruikt. Door de boven de binding uit stekende diamantkorrels wordt ook bij lage druk en uitstekend resultaat bereikt. U kunt kiezen tussen diamantvijlen voor gebruik in de handvijlmachine en handvijlen. Conische vijlen voor gebruik in de machine of als handvijlen maken het assortiment diamantvijlen compleet.

KURVAL / DIPROFIL® diamant machinevijlen DLA	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 50mm, galvanische binding, standaard uitvoering, steel Ø3mm						
vlak		2x1mm	15mm	D64	DLA-2x1S	0402016
		2x1mm	15mm	D91	DLA-2x1S	0402017-1
		2x1mm	15mm	D126	DLA-2x1S	0402018-1
		2x1mm	15mm	D151	DLA-2x1S	0402019
		2x1mm	15mm	D181	DLA-2x1S	0402020
		3x1mm	15mm	D64	DLA-3x1S	0402026
		3x1mm	15mm	D91	DLA-3x1S	0402027-1
			15mm	D126	DLA-3x1S	0402028-1
		3x1mm	15mm	D151	DLA-3x1S	0402029
		3x1mm	15mm	D181	DLA-3x1S	0402030
		4x1mm	15mm	D64	DLA-4x1S	0402036
		4x1mm	15mm	D91	DLA-4x1S	0402037-1
		4x1mm	15mm	D126	DLA-4x1S	0402038-1
		4x1mm	15mm	D151	DLA-4x1S	0402039
		4x1mm	15mm	D181	DLA-4x1S	0402040
		5x2mm	15mm	D64	DLA-5x2S	0402046
		5x2mm	15mm	D91	DLA-5x2S	0402047-1
		5x2mm	15mm	D126	DLA-5x2S	0402048-1
		5x2mm	15mm	D151	DLA-5x2S	0402049
		5x2mm	15mm	D181	DLA-5x2S	0402050
rond		Ø1mm	15mm	D64	DLA 1	0402211
		Ø1mm	15mm	D91	DLA 1	0402216-1
		Ø1mm	15mm	D126	DLA 1	0402217-1
		Ø1mm	15mm	D151	DLA 1	0402216
		Ø1mm	15mm	D181	DLA 1	0402217
		Ø2mm	15mm	D64	DLA 2	0402221
		Ø2mm	15mm	D91	DLA 2	0402226-1
		Ø2mm	15mm	D126	DLA 2	0402227
		Ø2mm	15mm	D151	DLA 2	0402222
		Ø2mm	15mm	D181	DLA 2	0402223
		Ø3mm	15mm	D64	DLA 3	0402231
		Ø3mm	15mm	D91	DLA 3	0402236-1
		Ø3mm	15mm	D126	DLA 3	0402237
		Ø3mm	15mm	D151	DLA 3	0402232
		Ø3mm	15mm	D181	DLA 3	0402233
		Ø4mm	15mm	D64	DLA 4	0402241
		Ø4mm	15mm	D151	DLA 5	0402242
		Ø4mm	15mm	D181	DLA 4	0402243



vlak 1-zijdig DLA




driekant DLA



half rond DLA

DIPROFIL® diamant machinevijlen DLA	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
steel Ø3mm, totaal lengte 50mm, galvanische binding, Safe Sided uitvoering						
vlak 1-zijdig		2x1mm	15mm	D64	DLA-2x1	0402011
		2x1mm	15mm	D151	DLA-2x1	0402012
		2x1mm	15mm	D181	DLA-2x1	0402013
		3x1mm	15mm	D64	DLA-3x1	0402021
		3x1mm	15mm	D151	DLA-3x1	0402022
		3x1mm	15mm	D181	DLA-3x1	0402023
		4x1mm	15mm	D64	DLA-4x1	0402031
		4x1mm	15mm	D151	DLA-4x1	0402032
		4x1mm	15mm	D181	DLA-4x1	0402033
		5x2mm	15mm	D64	DLA-5x2	0402041
		5x2mm	15mm	D151	DLA-5x2	0402042
		5x2mm	15mm	D181	DLA-5x2	0402043
vlak met beleg op zijkanten		0,5x4mm	15mm	D151	DLA-0,5x4	0402112
		1x4mm	15mm	D151	DLA-1x4	0402132
driekant		2x2x2mm	15mm	D64	DLA-T2	0402411
		2x2x2mm	15mm	D151	DLA-T2	0402412
		2x2x2mm	15mm	D181	DLA-T2	0402413
		3x3x3mm	15mm	D64	DLA-T3	0402421
		3x3x3mm	15mm	D151	DLA-T3	0402422
		4x4x4mm	15mm	D151	DLA-T4	0402432
		4x4x4mm	15mm	D181	DLA-T4	0402433
half rond		R=1mm	15mm	D151	DLA-R1	0402512
		R=1.5mm	15mm	D151	DLA-R1.5	0402522
		R=2mm	15mm	D151	DLA-R2	0402532



KURVAL / DIPROFIL® diamant machinevijlen DLA	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 50mm, galvanische binding, standaard uitvoering, steel Ø3mm						
driekant		2x2x2mm	15mm	D91	DLA-T2S	0402417-1
		2x2x2mm	15mm	D126	DLA-T2S	0402418-1
		2x2x2mm	15mm	D151	DLA-T2S	0402419
		2x2x2mm	15mm	D181	DLA-T2S	0402420-1
		3x3x3mm	15mm	D91	DLA-T3S	0402427-1
		3x3x3mm	15mm	D126	DLA-T3S	0402428-1
		3x3x3mm	15mm	D151	DLA-T3S	0402429
		3x3x3mm	15mm	D181	DLA-T3S	0402430-1
halffrond		R=1mm	15mm	D151	DLAR1S	0402519
		R=1.5mm	15mm	D151	DLAR1.5S	0402529
		R=2mm	15mm	D151	DLA2S	0402539
vogeltong		2.5x5mm	15mm	D64	DLA-R2.5xR5	0402311
		2.5x5mm	15mm	D151	DLA-R2.5xR5	0402312
		2.5x5mm	15mm	D181	DLA-R2.5xR5	0402313

KURVAL diamant machinevijlen DLA	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	artikelnr.
totaallengte 50mm, galvanische binding, steel Ø3mm					
vlak		2x1mm	15mm	D91	0402017-1
		2x1mm	15mm	D126	0402018-1
		3x1mm	15mm	D91	0402027-1
		3x1mm	15mm	D126	0402028-1
		4x1mm	15mm	D91	0402037-1
		4x1mm	15mm	D126	0402038-1
		5x2mm	15mm	D91	0402047-1
		5x2mm	15mm	D126	0402048-1
rond		Ø1mm	15mm	D91	0402216-1
		Ø1mm	15mm	D126	0402217-1
		Ø2mm	15mm	D91	0402226-1
		Ø2mm	15mm	D126	0402227
		Ø3mm	15mm	D91	0402236-1
		Ø3mm	15mm	D126	0402237
		Ø4mm	15mm	D151	0402242
driekant		2x2x2mm	15mm	D91	0402417-1
		2x2x2mm	15mm	D126	0402418-1
		2x2x2mm	15mm	D181	0402420-1
		3x3x3mm	15mm	D91	0402427-1
		3x3x3mm	15mm	D126	0402428-1
		3x3x3mm	15mm	D181	0402430-1



vlak DLB



vlak schuin DLB



vlak gebogen DLB



rond gebogen dicht DLB



rond gebogen DLB



driekant DLB



vogeltong DLB



vlak éénzijdig DLE



rond DLE

KURVAL / DIPROFIL® diamant machinevijlen DLB	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
riffelvorm, totaal lengte 65mm, galvanische binding, steel Ø3mm						
vlak		3.2x1.4mm	25mm	D126		0403268-1
		5.8x1.2mm	20mm	D126		0403269-1
vlak schuin		3.2x1.4mm	25mm	D107	DLB-1	0403271
vlak gebogen		3.2x1.4mm	25mm	D107	DLB-5	0403275
rond gebogen		Ø3mm	25mm	D107	DLB-2	0403272
rond		Ø3mm	25mm	D107	DLB-3	0403273
driekant		2.5x2.5x2.5mm	25mm	D107	DLB-4	0403274
vogeltong		4x2mm	25mm	D107	DLB-6	0403276
		5x2mm	20mm	D126		0403277-1

Assortiment DIPROFIL® diamant machinevijlen DLB						artikelnr.
D107, lengte 65mm, beleg 25mm, steel Ø3mm, 6 stuks						
set bestaande uit:	vlak schuin, 3.2x1.4mm rond gebogen, Ø3mm rond, Ø3mm driekant, 2.5x2.5x2.5mm vlak gebogen, 3.2x1.4mm vogeltong, 4x2mm					0403270

KURVAL / DIPROFIL® diamant machinevijlen DLE	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaal lengte 85mm, galvanische binding, steel Ø3mm						
vlak, 1-zijdig		5x2mm	45mm	D151	DLE-1	0402608
		5x2mm	45mm	D151	DLE-11	0402618
rond		Ø3mm	45mm	D151	DLE-2	0402628
driekant		3.5x3.5x3.5mm	45mm	D151	DLE-5	0402658
vierkant		2.5x2.5mm	45mm	D151	DLE-6	0402668
half rond		5x2mm	45mm	D151	DLE-30	0402638
		5x2mm	45mm	D151	DLE-3	0402639



driekant DLE



vierkant DLE



half rond DLE



assortiment DLB



vlak DLE



rond DLE



driekant DLE



vierkant DLE



vogeltong DLE



half rond DLE

KURVAL diamant machinevijlen DLE	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 85mm, galvanische binding, steel Ø3mm						
vlak (1-zijdig belegd)		4.8x1.4mm	45mm	D30	DLE-1	0402610
		4.8x1.4mm	45mm	D54	DLE-1	0402614
		4.8x1.4mm	45mm	D91	DLE-1	0402616
		4.8x1.4mm	45mm	D126	DLE-1	0402612
		4.8x1.4mm	45mm	D181	DLE-1	0402613
rond		Ø3mm	45mm	D30	DLE-2	0402620*
		Ø3mm	45mm	D54	DLE-2	0402624
		Ø3mm	45mm	D91	DLE-2	0402626
		Ø3mm	45mm	D126	DLE-2	0402622
		Ø3mm	45mm	D181	DLE-2	0402623
driekant (2-zijdig belegd)		3.5x3.5x3.5mm	45mm	D30	DLE-5	0402650*
		3.5x3.5x3.5mm	45mm	D54	DLE-5	0402654*
		3.5x3.5x3.5mm	45mm	D91	DLE-5	0402656
		3.5x3.5x3.5mm	45mm	D126	DLE-5	0402652
		3.5x3.5x3.5mm	45mm	D181	DLE-5	0402653
vierkant (3-zijdig belegd)		2.5x2.5mm	45mm	D30	DLE-6	0402660*
		2.5x2.5mm	45mm	D54	DLE-6	0402664*
		2.5x2.5mm	45mm	D91	DLE-6	0402666
		2.5x2.5mm	45mm	D126	DLE-6	0402662
		2.5x2.5mm	45mm	D181	DLE-6	0402663
vogeltong		5x2mm	45mm	D30	DLE-4	0402640*
		5x2mm	45mm	D54	DLE-4	0402644*
		5x2mm	45mm	D91	DLE-4	0402646
		5x2mm	45mm	D126	DLE-4	0402642
half rond		5x2mm	45mm	D30	DLE-3	0402630*
		5x2mm	45mm	D54	DLE-3	0402634*
		5x2mm	45mm	D91	DLE-3	0402636
		5x2mm	45mm	D126	DLE-3	0402632
		5x2mm	45mm	D181	DLE-3	0402633



set DLM-1

DIPROFIL® diamant machinevijlen conisch, DLM	vorm	afmeting mm	beleg dikte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 90mm, galvanische binding, steel Ø3x35/40mm						
vlak		2.5x30mm	0.3/1.6mm	D30	DLM-1	0402565
		2.5x30mm	0.3/1.6mm	D46	DLM-1	0402541
		2.5x30mm	0.3/1.6mm	D76	DLM-1	0402566
		2.5x30mm	0.3/1.6mm	D107	DLM-1	0402542
		4x30mm	0.3/1.4mm	D30	DLM-2	0402568
		4x30mm	0.3/1.4mm	D46	DLM-2	0402543
		4x30mm	0.3/1.4mm	D76	DLM-2	0402569
		4x30mm	0.3/1.4mm	D107	DLM-2	0402544
		6x30mm	0.3/1.6mm	D30	DLM-3	0402575
		6x30mm	0.3/1.6mm	D46	DLM-3	0402545
		6x30mm	0.3/1.6mm	D76	DLM-3	0402576
		6x30mm	0.3/1.6mm	D107	DLM-3	0402546

Assortiment diamant machinevijlen conisch DIPROFIL®, DLM-1		artikelnr.
lengte 90mm, D46 en D107, steel Ø3mm, 6 stuks		
set bestaat uit:	DLM-1: 2.5x30mm, steellengte 35mm, D46 DLM-2: 4.0x30mm, steellengte 40mm, D46 DLM-3: 6.0x30mm, steellengte 35mm, D46 DLM-1: 2.5x30mm, steellengte 35mm, D107 DLM-2: 4.0x30mm, steellengte 40mm, D107 DLM-3: 6.0x30mm, steellengte 35mm, D107	0402540

Assortiment diamant machinevijl conisch DIPROFIL®, DLM/F		artikelnr.
lengte 90mm, D30 en D46, steel Ø3mm, 6 stuks		
set bestaat uit:	DLM-1: 2.5x30mm, steellengte 35mm, D30 DLM-2: 4.0x30mm, steellengte 40mm, D30 DLM-3: 6.0x30mm, steellengte 35mm, D30 DLM-1: 2.5x30mm, steellengte 35mm, D46 DLM-2: 4.0x30mm, steellengte 40mm, D46 DLM-3: 6.0x30mm, steellengte 35mm, D46	0402570

Assortiment diamant machinevijl conisch DIPROFIL®, DLM/M		artikelnr.
lengte 90mm, D76 en D107, steel Ø3mm, 6 stuks		
set bestaat uit:	DLM-1: 2.5x30mm, steellengte 35mm, D76 DLM-2: 4.0x30mm, steellengte 40mm, D76 DLM-3: 6.0x30mm, steellengte 35mm, D76 DLM-1: 2.5x30mm, steellengte 35mm, D107 DLM-2: 4.0x30mm, steellengte 40mm, D107 DLM-3: 6.0x30mm, steellengte 35mm, D107	0402580



KURVAL diamant machinevijlen conisch, DLSF	totale lengte mm	beleglengte mm	belegdikte mm	korrel	type	artikelnr.
galvanische binding, steel Ø3x20mm						
	56mm	3x15mm	1.3/0.5mm	D30	DLSF	0403723-1
		3x15mm	1.3/0.5mm	D54	DLSF	0403722-1
		3x15mm	1.3/0.5mm	D91	DLSF	0403721-1
	72mm	3x15mm	0.9/0.5mm	D30	DLSF	0403726-1
		3x15mm	0.9/0.5mm	D54	DLSF	0403725-1
		3x15mm	0.9/0.5mm	D91	DLSF	0403724-1
	56mm	6x15mm	1.3/0.5mm	D30	DLSF	0403729-1
		6x15mm	1.3/0.5mm	D54	DLSF	0403728-1
		6x15mm	1.3/0.5mm	D91	DLSF	0403727-1
	72mm	6x15mm	0.9/0.5mm	D30	DLSF	0403732-1
		6x15mm	0.9/0.5mm	D54	DLSF	0403731-1
		6x15mm	0.9/0.5mm	D91	DLSF	0403730-1

Assortiment diamant machinevijl conisch, DLSF						artikelnr.
steel Ø3mm, 12 stuks						
set bestaat uit:	DLSF beleglengte 3x15mm, belegdikte 1.3/0.3mm, totale lengte 56mm, D91/D54/D30 DLSF beleglengte 3x15mm, belegdikte 0.9/0.3mm, totale lengte 72mm, D91/D54/D30 DLSF beleglengte 6x15mm, belegdikte 1.3/0.3mm, totale lengte 56mm, D91/D54/D30 DLSF beleglengte 6x15mm, belegdikte 0.9/0.3mm, totale lengte 72mm, D91/D54/D30					0403720-1

steel Ø3mm, 10 stuks						
set bestaat uit:	DLSF beleglengte 3x15mm, belegdikte 1.3/0.5mm, totale lengte 56mm, D91/D54 DLSF beleglengte 3x15mm, belegdikte 0.9/0.5mm, totale lengte 72mm, D91/D54/D30 DLSF beleglengte 6x15mm, belegdikte 1.3/0.5mm, totale lengte 56mm, D54/D30 DLSF beleglengte 6x15mm, belegdikte 0.9/0.5mm, totale lengte 72mm, D91/D54/D30					0403720-2

KURVAL diamant machinevijlen conisch, DLC	beleglengte mm	belegdikte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 73mm, galvanische binding, steel Ø4x15mm					
	2/3x40mm	0.5mm	K200	DLC	0403671
	2/3x40mm	0.45mm	K400	DLC	0403672
	2/3x40mm	0.4mm	K600	DLC	0403673
	3/4x40mm	0.5mm	K120	DLC	0403674
	3/4x40mm	0.5mm	K200	DLC	0403675
	3/4x40mm	0.45mm	K400	DLC	0403676
	3/4x40mm	0.4mm	K600	DLC	0403677
	6/6x40mm	0.5mm	K200	DLC	0403678
	6/6x40mm	0.45mm	K400	DLC	0403679
	6/6x40mm	0.4mm	K600	DLC	0403680

Assortiment diamant machinevijl conisch, DLC					
set van 10 stuks					0403670





KURVAL diamant machinevijlen conisch, DLFL	totale lengte mm	beleglengte mm	belegdikte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 60/70/90mm, steel Ø8x20mm						
	60mm	2/4x25mm	0.5x1mm	K200	DLFL	0403642
		2/4x25mm	0.5x1mm	K400	DLFL	0403643
		2/4x25mm	0.5x1mm	K600	DLFL	0403644
	60mm	4/4x25mm	0.5x1mm	K200	DLFL	0403646
		4/4x25mm	0.5x1mm	K400	DLFL	0403647
		4/4x25mm	0.5x1mm	K600	DLFL	0403648
	70mm	6/6x40mm	0.5x1mm	K200	DLFL	0403650
		6/6x40mm	0.5x1mm	K400	DLFL	0403651
		6/6x40mm	0.5x1mm	K600	DLFL	0403652
	90mm	8/8x60mm	0.5x1mm	K200	DLFL	0403658
		8/8x60mm	0.5x1mm	K400	DLFL	0403659
		8/8x60mm	0.5x1mm	K600	DLFL	0403660

Vijlhouder	artikelnr.
voor conische diamantvijlen Ø11x120mm	0403640

KURVAL diamant machinevijlen conisch, DKM	beleglengte mm	belegdikte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 130mm, steel Ø3x75mm					
	2.5x30mm	0.5/1.6mm	D30	DKM	0402593
	2.5x30mm	0.5/1.6mm	D54	DKM	0402592
	2.5x30mm	0.5/1.6mm	D91	DKM	0402591
	4x30mm	0.5/1.6mm	D30	DKM	0402596
	4x30mm	0.5/1.6mm	D54	DKM	0402595
	4x30mm	0.5/1.6mm	D91	DKM	0402594
	6x30mm	0.5/1.3mm	D30	DKM	0402599
	6x30mm	0.5/1.3mm	D54	DKM	0402598
	6x30mm	0.5/1.3mm	D91	DKM	0402597
Assortiment diamantvijlen conisch, DKM					artikelnr.
totale lengte 130mm, D54, steel Ø3x75mm					
set bestaande uit:	DKM, beleglengte 2.5x30mm, belegdikte 0.5/1.6mm, D30/D54/D91 DKM, beleglengte 4.0x30mm, belegdikte 0.5/1.6mm, D30/D54/D91 DKM, beleglengte 6.0x30mm, belegdikte 0.5/1.3mm, D30/D54/D91 DLK baret: 3.9x1.4mm, lengte 140mm, beleglengte 40mm steel Ø2x2mm				0402590



set DKM



DIPROFIL® diamant machinevijlen DBE	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
steel Ø3mm, totaal lengte 90mm, galvanische binding						
vlak		4x2mm	45mm	D46	DBE-1	0402671
		4x2mm	45mm	D76	DBE-1	0402681
		4x2mm	45mm	D107	DBE-1	0402691
rond		Ø3mm	45mm	D46	DBE-2	0402672
		Ø3mm	45mm	D76	DBE-2	0402682
		Ø3mm	45mm	D107	DBE-2	0402692
driekant		3.5x3.5x3.5mm	45mm	D46	DBE-5	0402675
		3.5x3.5x3.5mm	45mm	D76	DBE-5	0402685
		3.5x3.5x3.5mm	45mm	D107	DBE-5	0402695
vierkant		2.5x2.5mm	45mm	D46	DBE-6	0402676
		2.5x2.5mm	45mm	D76	DBE-6	0402686
		2.5x2.5mm	45mm	D107	DBE-6	0402696
vogeltong		5x2mm	45mm	D46	DBE-4	0402684
		5x2mm	45mm	D107	DBE-4	0402694
half rond		5x2mm	45mm	D46	DBE-3	0402673
		5x2mm	45mm	D76	DBE-3	0402683
		5x2mm	45mm	D107	DBE-3	0402693

Assortiment DIPROFIL diamant machinevijlen, DBE

D46, lengte 90mm, beleglengte 45mm, steel Ø3mm, 6 stuks

set bestaat uit:	DBE-1: vlak 4x2mm DBE-2: rond Ø3.0mm DBE-3: half rond 5x2mm DBE-4: vogeltong 5x2mm DBE-5: driekant 3.5x3.5x3.5mm DBE-6: vierkant 2.5x2.5mm	0402670
------------------	---	---------

DBE, D76, lengte 90mm, beleglengte 45mm, steel Ø3mm, 6 stuks

set bestaat uit:	DBE-1: vlak 4x2mm DBE-2: rond Ø3.0mm DBE-3: half rond 5x2mm DBE-4: vogeltong 5x2mm DBE-5: driekant 3.5x3.5x3.5mm DBE-6: vierkant 2.5x2.5mm	0402680
------------------	---	---------

DBE, D107, lengte 90mm, beleglengte 45mm, steel Ø3mm, 6 stuks

set bestaat uit:	DBE-1: vlak 4x2mm DBE-2: rond Ø3.0mm DBE-3: half rond 5x2mm DBE-4: vogeltong 5x2mm DBE-5: driekant 3.5x3.5x3.5mm DBE-6: vierkant 2.5x2.5mm	0402690
------------------	---	---------





vlak DLGB



rond DLGB



driekant DLGB



vierkant DLGB



half rond DLGB

KURVAL diamant machinevijlen DLGB	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 180mm, galvanische binding, steel Ø5mm						
vlak		9.3x2mm	90mm	D91	DLGB	0403510
		9.3x2mm	90mm	D126	DLGB	0403511
		9.3x2mm	90mm	D181	DLGB	0403512
rond		Ø5.3mm	90mm	D91	DLGB	0403522
		Ø5.3mm	90mm	D126	DLGB	0403523
		Ø5.3mm	90mm	D181	DLGB	0403524
driekant		6.5x6.5x6.5mm	90mm	D91	DLGB	0403513
		6.5x6.5x6.5mm	90mm	D126	DLGB	0403514
		6.5x6.5x6.5mm	90mm	D181	DLGB	0403515
vierkant		4.3mm	90mm	D91	DLGB	0403516
		4.3mm	90mm	D126	DLGB	0403517
		4.3mm	90mm	D181	DLGB	0403518
half rond		8.8x2.7mm	90mm	D91	DLGB	0403519
		8.8x2.7mm	90mm	D126	DLGB	0403520
		8.8x2.7mm	90mm	D181	DLGB	0403521

Assortiment diamant machinevijlen DLGB		artikelnr.
lengte 180mm, beleglengte 90mm, D91, steel Ø5mm		
set bestaat uit:	half rond 8.8x2.7mm driekant 6.5x6.5mm vlak 9.3x2mm vierkant 4.3x4.3mm rond Ø5.3mm	0403500
lengte 180mm, beleglengte 90mm, D126, steel Ø5mm		
set bestaat uit:	half rond 8.8x2.7mm driekant 6.5x6.5mm vlak 9.3x2mm vierkant 4.3x4.3mm rond Ø5.3mm	0403501
lengte 180mm, beleglengte 90mm, D181, steel Ø5mm		
set bestaat uit:	half rond 8.8x2.7mm driekant 6.5x6.5mm vlak 9.3x2mm vierkant 4.3x4.3mm rond Ø5.3mm	0403502



set DLGB



KURVAL diamant machinevijlen DLK 11	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
--	------	-------------	-------------------	--------	------	------------

totaallengte 160mm, steel Ø 5mm

		10x2.5mm	65mm	D151	DLK 11	0402954
--	--	----------	------	------	--------	---------

* andere afmetingen, profielen of korrel op aanvraag

KURVAL diamant machinevijlen DLM	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
-------------------------------------	------	-------------	-------------------	--------	------	------------

vlak, totaallengte 150/200mm, galvanische binding

vlak		9.5x3.7mm	80mm	D91	DLM 13	0404031
		9.5x3.7mm	80mm	D126	DLM 13	0404032
		9.5x3.7mm	80mm	D181	DLM 13	0404033
		11.6x4.4mm	120mm	D91	DLM 16	0404041
		11.6x4.4mm	120mm	D126	DLM 16	0404042
		11.6x4.4mm	120mm	D181	DLM 16	0404043



vlak DBH



vlak afgerond DBH



rond DBH



driekant DBH



vierkant DBH



vogeltong DBH



mes DBH



spits DBH



baret DBH



half rond DBH

DIPROFIL® diamant handvijlen DBH	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 140mm, galvanische binding, steel Ø3mm						
vlak		6x1,5mm	70mm	D46	DBH-1	0403011-1
		6x1,5mm	70mm	D76	DBH-1	0403012-1
		6x1,5mm	70mm	D126	DBH-1	0403013-1
vlak afgerond		6x1,5mm	70mm	D46	DBH-10	0403121-1
		6x1,5mm	70mm	D76	DBH-10	0403122-1
		6x1,5mm	70mm	D126	DBH-10	0403123-1
rond		Ø3mm	70mm	D46	DBH-2	0403061-1
		Ø3mm	70mm	D76	DBH-2	0403062-1
		Ø3mm	70mm	D126	DBH-2	0403063-1
driekant		3.5x3.5x3.5mm	70mm	D46	DBH-5	0403031-1
		3.5x3.5x3.5mm	70mm	D76	DBH-5	0403032-1
		3.5x3.5x3.5mm	70mm	D126	DBH-5	0403033-1
vierkant		2.5x2.5mm	70mm	D46	DBH-6	0403041-1
		2.5x2.5mm	70mm	D76	DBH-6	0403042-1
		2.5x2.5mm	70mm	D126	DBH-6	0403043-1
vogeltong		5x2mm	70mm	D46	DBH-4	0403091-1
		5x2mm	70mm	D76	DBH-4	0403092-1
		5x2mm	70mm	D126	DBH-4	0403093-1
mes		1.7x6mm	70mm	D46	DBH-9	0403071-1
		1.7x6mm	70mm	D76	DBH-9	0403072-1
		1.7x6mm	70mm	D126	DBH-9	0403073-1
spits		5.4x1.5mm	70mm	D46	DBH-8	0403021-1
		5.4x1.5mm	70mm	D76	DBH-8	0403022-1
		5.4x1.5mm	70mm	D126	DBH-8	0403023-1
baret		6x2mm	70mm	D46	DBH-7	0403101-1
		6x2mm	70mm	D76	DBH-7	0403102-1
		6x2mm	70mm	D126	DBH-7	0403103-1
half rond		5x2mm	70mm	D46	DBH-3	0403051-1
		5x2mm	70mm	D76	DBH-3	0403052-1
		5x2mm	70mm	D126	DBH-3	0403053-1



set DBH

Assortiment diamanthandvijen DIPROFIL®, DBH		artikelnr.
D46, lengte 140mm, beleglengte 70mm, steel Ø3mm		
set bestaat uit:	DBH-1: vlak 6x1.5mm DBH-2: rond Ø3mm DBH-3: half rond 5x2mm DBH-4: vogeltong 5x2mm DBH-5: driekant 3.5x3.5mm DBH-6: vierkant 2.5x2.5mm DBH-7: baret 6x2mm DBH-8: spits 5.4x1.5mm DBH-9: mes 1.7x6mm DBH-10: vlak afgerond 6x1.5mm	0403001-1
D76, lengte 140mm, beleglengte 70mm, steel Ø3mm		
set bestaat uit:	DBH-1: vlak 6x1.5mm DBH-2: rond Ø3mm DBH-3: half rond 5x2mm DBH-4: vogeltong 5x2mm DBH-5: driekant 3.5x3.5mm DBH-6: vierkant 2.5x2.5mm DBH-7: baret 6x2mm DBH-8: spits 5.4x1.5mm DBH-9: mes 1.7x6mm DBH-10: vlak afgerond 6x1.5mm	0403002-1
D126, lengte 140mm, beleglengte 70mm, steel Ø3mm		
set bestaat uit:	DBH-1: vlak 6x1.5mm DBH-2: rond Ø3mm DBH-3: half rond 5x2mm DBH-4: vogeltong 5x2mm DBH-5: driekant 3.5x3.5mm DBH-6: vierkant 2.5x2.5mm DBH-7: baret 6x2mm DBH-8: spits 5.4x1.5mm DBH-9: mes 1.7x6mm DBH-10: vlak afgerond 6x1.5mm	0403003-1



set DBH



vlak DLH



rond DLH



driekant DLH



vogeltong DLH



mes DLH



spits DLH

KURVAL / DIPROFIL® diamant handvijlen DLH	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 140mm, galvanische binding, steel Ø3mm						
vlak		5.3x1.4mm	65mm	D151	DLH-11	0403161
rond		Ø3mm	65mm	D151	DLH-2	0403162
driekant		3.8x3.8x3.8mm	65mm	D151	DLH-5	0403164
vogeltong		5.1x2.2mm	65mm	D151	DLH-4	0403163
mes		5x1.6mm	65mm	D151	DLH-9	0403072
spits		5.2x1.6mm	65mm	D151	DLH-8	0403022
zwaard		5x2.4mm	65mm	D151	DLH-10	0403168
half rond		5.6x1.9mm	65mm	D151	DLH-30	0403169

Assortiment DIPROFIL® diamant handvijlen DLH

totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D151, steel Ø3mm

set bestaat uit:	DLH-1 vlak (1 zijdig belegd), 4.8x1.1mm DLH-2 rond, Ø3mm DLH-3 half rond, (zijde half rond belegd), 5.5x1.7mm DLH-4 ovaal, 5.1x2.2mm DLH-5 driekant, 3.8x3.8x3.8mm DLH-6 vierkant, 2.6x2.6mm DLH-7 driekant, (1 zijdig belegd), 4.9x2.1mm	0403180
------------------	---	---------

totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D91, steel Ø3mm

set bestaat uit:	DLH-12 vlak, 5.1x1.4mm DLH-32 driekant, 3.9x3.9mm DLH-42 vierkant, 2.5x2.5mm DLH-52 half rond, 5.4x1.9mm DLH-62 rond, Ø3mm	0403001
------------------	--	---------

totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D126, steel Ø3mm

set bestaat uit:	DLH-12 vlak, 5.1x1.4mm DLH-32 driekant, 3.9x3.9mm DLH-42 vierkant, 2.5x2.5mm DLH-52 half rond, 5.4x1.9mm DLH-62 rond, Ø3mm	0403002
------------------	--	---------

totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D181, steel Ø3mm

set bestaat uit:	DLH-12 vlak, 5.1x1.4mm DLH-32 driekant, 3.9x3.9mm DLH-42 vierkant, 2.5x2.5mm DLH-52 half rond, 5.4x1.9mm DLH-62 rond, Ø3mm	0403003
------------------	--	---------



half rond DLH



KURVAL diamantvijlen DLH	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 140mm, galvanische binding, steel Ø3mm						
vlak		5.2x1.4mm	70mm	D91	DLH-12	0403011
		5.2x1.4mm	70mm	D126	DLH-12	0403012
		5.2x1.4mm	70mm	D181	DLH-12	0403013
rond		Ø3mm	70mm	D91	DLH-62	0403061
		Ø3mm	70mm	D126	DLH-62	0403062
		Ø3mm	70mm	D181	DLH-62	0403063
driekant		3.9x3.9x3.9mm	70mm	D64	DLH-32	0403033-2
		3.9x3.9x3.9mm	70mm	D91	DLH-32	0403031
		3.9x3.9x3.9mm	70mm	D126	DLH-32	0403032
		3.9x3.9x3.9mm	70mm	D181	DLH-32	0403033
vierkant		2.5mm	70mm	D91	DLH-42	0403041
		2.5mm	70mm	D126	DLH-42	0403042
		2.5mm	70mm	D181	DLH-42	0403043
vogeltong		4.7x2.2mm	70mm	D91	DLH-92	0403091
		4.7x2.2mm	70mm	D126	DLH-92	0402092
		4.7x2.2mm	70mm	D181	DLH-92	0403093
mes		5.4x1.6mm	70mm	D91	DLH-72	0403071
		5.4x1.6mm	70mm	D181	DLH-72	0403073
zwaard		5.1x2.3mm	70mm	D91	DLH-82	0403081
half rond		5.4x1.9mm	70mm	D64	DLH-52	0403054
		5.4x1.9mm	70mm	D91	DLH-52	0403051
		5.4x1.9mm	70mm	D126	DLH-52	0403052
		5.4x1.9mm	70mm	D181	DLH-52	0403053



DIPROFIL® diamant handvijlen DLH	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 140mm, galvanische binding, Safe Sided uitvoering, steel Ø3mm						

vlak		4.8x1.1mm	65mm	D151	DLH-1	0403171
halfmond		5.5x1.7mm	65mm	D151	DLH-3	0403172

DIPROFIL® diamant handvijlen DLD	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 140mm, galvanische binding, steel Ø3mm						

vlak		6x1.2mm	20mm	D107	DLD 1	0403280
vlak		3x1.5mm	20mm	D107	DLD 3	0403282
vlak gebogen		3.2x1.5mm	20mm	D107	DLD 6	0403285
rond		Ø2.5mm	20mm	D107	DLD 10	0403289
rond gebogen		Ø2.5mm	15mm	D107	DLD 8	0403287
driekant		3x3x3mm	20mm	D107	DLD 4	0403283
vierkant		2.5x2.5mm		D107	DLD 2	0403281
vogeltong		4x2.2mm	20mm	D107	DLD 7	0403286
mes		5x1.5mm	20mm	D107	DLD 9	0403288
halfmond		5x2mm	20mm	D107	DLD 5	0403284






Assortiment diamant handvijl DIPROFIL® DLD						artikelnr.
---	--	--	--	--	--	------------

totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D107, steel Ø3mm						
--	--	--	--	--	--	--

set bestaat uit:	DLD-1 vlak, 60x1.2mm DLD-2 vierkant gebogen, 2.5x2.5mm DLD-3 vlak, 3x1.5mm DLD-4 driekant gebogen, 3x3x3mm DLD-5 halfmond gebogen, 5x2mm DLD-6 vlak gebogen, 3.2x1.5mm DLD-7 vogeltong gebogen, 4x2.2mm DLD-8 rond gebogen dicht, Ø2.5mm DLD-9 mes, 5x1.5mm DLD-10 rond gebogen geknikt, Ø2.5mm					0403290
------------------	--	--	--	--	--	---------



set DLD



KURVAL / DIPROFIL® diamant handvijlen DLK	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 140mm, galvanische binding, steel Ø2.2x2.2mm						
vlak		3.9x1mm	40mm	D30	DLK-1	0402813
		3.9x1mm	40mm	D54	DLK-1	0402814
		3.9x1mm	40mm	D91	DLK-1	0402811
		3.9x1mm	40mm	D126	DLK-1	0402812
rond		Ø1.7mm	40mm	D30	DLK-5	0402853
		Ø1.7mm	40mm	D54	DLK-5	0402854
		Ø1.7mm	40mm	D91	DLK-5	0402851
		Ø1.7mm	40mm	D126	DLK-5	0402852
driekant		3.1x3.1x3.1mm	40mm	D30	DLK-2	0402823
		3.1x3.1x3.1mm	40mm	D54	DLK-2	0402824
		3.1x3.1x3.1mm	40mm	D91	DLK-2	0402821
		3.1x3.1x3.1mm	40mm	D126	DLK-2	0402822
vierkant		2x2mm	40mm	D30	DLK-3	0402833
		2x2mm	40mm	D54	DLK-3	0402834
		2x2mm	40mm	D91	DLK-3	0402831
		2x2mm	40mm	D126	DLK-3	0402832
half rond		4.3x1.8mm	40mm	D30	DLK-4	0402843
		4.3x1.8mm	40mm	D54	DLK-4	0402844
		4.3x1.8mm	40mm	D91	DLK-4	0402841
		4.3x1.8mm	40mm	D126	DLK-4	0402842




Assortiment diamant handvijlen DLK		artikelnr.
totale lengte 140mm, beleglengte 40mm, D30, steel 2x2mm		
set bestaat uit:	DLK-1 = vlak 3.9x1.1mm DLK-2 = driekant 3.1x3.1mm DLK-3 = vierkant 2.0x2.0mm DLK-4 = half rond 4.3x1.8mm DLK-5 = rond Ø1.7mm	0402803
totale lengte 140mm, beleglengte 40mm, D54, steel Ø2x2mm		
set bestaat uit:	DLK-1 = vlak 3.9x1.1mm DLK-2 = driekant 3.1x3.1mm DLK-3 = vierkant 2.0x2.0mm DLK-4 = half rond 4.3x1.8mm DLK-5 = rond Ø1.7mm	0402804
totale lengte 140mm, beleglengte 40mm, D91, steel Ø2x2mm		
set bestaat uit:	DLK-1 = vlak 3.9x1.1mm DLK-2 = driekant 3.1x3.1mm DLK-3 = vierkant 2.0x2.0mm DLK-4 = half rond 4.3x1.8mm DLK-5 = rond Ø1.7mm	0402801
totale lengte 140mm, beleglengte 40mm, D126, steel Ø2x2mm		
set bestaat uit:	DLK-1 = vlak 3.9DLK-1 = vlak 3.9x1.1mm DLK-2 = driekant 3.1x3.1mm DLK-3 = vierkant 2.0x2.0mm DLK-4 = half rond 4.3x1.8mm DLK-5 = rond Ø1.7mm1.1mm	0402802

DIPROFIL® diamant handvijlen DLN	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 140mm, galvanische binding, steel Ø3mm						
vlak		4x1.3mm	41mm	D64	DLN-1	0402861
		4x1.3mm	41mm	D151	DLN-1	0402861-1
rond		Ø1.6mm	41mm	D64	DLN-2	0402862
		Ø1.6mm	41mm	D151	DLN-2	0402862-1
driekant		3x3x3mm	41mm	D64	DLN-5	0402865
		3x3x3mm	41mm	D151	DLN-5	0402865-1
vierkant		1.9x1.9mm	41mm	D64	DLN-6	0402866
		1.9x1.9mm	41mm	D151	DLN-6	0402866-1
vogeltong		4x1.6mm	41mm	D64	DLN-4	0402864
		4x1.6mm	41mm	D151	DLN-4	0402864-1
baret		4.1x1.5mm	41mm	D64	DLN-7	0402867
		4.1x1.5mm	41mm	D151	DLN-7	0402867-1
half rond		4x1.8mm	41mm	D64	DLN-3	0402863
		4x1.8mm	41mm	D151	DLN-3	0402863-1

Assortiment diamant handvijlen DIPROFIL® DLN						artikelnr.
totale lengte 140mm, beleglengte 40mm, D64, steel Ø3x3mm						
set bestaat uit:	DLN-1 vlak, 4x1.3mm DLN-2 rond, Ø1.6mm DLN-3 half rond, 4x1.8mm DLN-4 vogeltong, 4x1.6mm DLN-5 driekant, 3x3x3mm DLN-6 vierkant, 1.9x1.9mm DLN-7 baret, 4.1x1.5mm					0402860




set DLN



KURVAL / DIPROFIL® diamant handvijlen DLG	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 215mm, galvanische binding, steel Ø6x6mm						
vlak		10x3mm	110mm	D151	DLG-1	0402916
rond		Ø6.5mm	110mm	D151	DLG-2	0402926
driekant		9.5x9.5x9.5mm	110mm	D151	DLG-4	0402946
vierkant		5.5x5.5mm	110mm	D151	DLG-5	0402966
half rond		12.2x4mm	110mm	D151	DLG-3	0402936
KURVAL diamant handvijlen DLG	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 215mm, galvanische binding, steel Ø6mm						
vlak		10.4x2.8mm	110mm	D91	DLG-1	0402911
		10.4x2.8mm	110mm	D126	DLG-1	0402912
		10.4x2.8mm	110mm	D181	DLG-1	0402913
rond		Ø6.8mm	110mm	D91	DLG-2	0402951
		Ø6.8mm	110mm	D126	DLG-2	0402952
		Ø6.8mm	110mm	D181	DLG-2	0402953
driekant		9.7x9.7x9.7mm	110mm	D91	DLG-4	0402921
		9.7x9.7x9.7mm	110mm	D126	DLG-4	0402922
		9.7x9.7x9.7mm	110mm	D181	DLG-4	0402923
vierkant		6.1x6.1mm	110mm	D91	DLG-5	0402931
		6.1x6.1mm	110mm	D126	DLG-5	0402932
		6.1x6.1mm	110mm	D181	DLG-5	0402933
half rond		12.5x4mm	110mm	D91	DLG-3	0402941
		12.5x4mm	110mm	D126	DLG-3	0402942
		12.5x4mm	110mm	D181	DLG-3	0402943





set DLG

Assortiment diamant handvijlen DLG
artikelnr.
totale lengte 215mm, beleglengte 110mm, D91, steel Ø6x6mm

set bestaat uit:	DLG-1 vlak, 10.4x2.8mm DLG-2 rond, Ø6.8mm DLG-3 half rond, 12.6x3.9mm DLG-4 driekant, 9.7x9.7mm DLG-5 vierkant, 6.1x6.1mm	0402901
------------------	---	---------

totale lengte 215mm, beleglengte 110mm, D126, steel Ø6x6mm

set bestaat uit:	DLG-1 vlak, 10.4x2.8mm DLG-2 rond, Ø6.8mm DLG-3 half rond, 12.6x3.9mm DLG-4 driekant, 9.7x9.7mm DLG-5 vierkant, 6.1x6.1mm	0402902
------------------	---	---------

totale lengte 215mm, beleglengte 110mm, D181, steel Ø6x6mm

set bestaat uit:	DLG-1 vlak, 10.4x2.8mm DLG-2 rond, Ø6.8mm DLG-3 half rond, 12.6x3.9mm DLG-4 driekant, 9.7x9.7mm DLG-5 vierkant, 6.1x6.1mm	0402903
------------------	---	---------

Assortiment diamant handvijlen DIPROFIL® DLG
artikelnr.
totale lengte 215mm, beleglengte 110mm, D151, steel Ø6x6mm

set bestaat uit:	DLG-1 vlak, 10x3mm DLG-2 rond, Ø6.5mm DLG-3 half rond, 12.4x4mm DLG-4 driekant, 9.5x9.5mm DLG-5 vierkant, 5.5x5.5mm	0402906
------------------	---	---------

KURVAL diamant handvijlen conisch, DLP	beleglengte mm	belegdikte mm	korrel	type	artikelnr.
--	----------------	---------------	--------	------	------------

totaallengte 125mm, met kunststofhoes, steel Ø3mm

	2x30mm	0.5/1.9mm	D30	DLP	0403542
	2x30mm	0.5/1.9mm	D54	DLP	0403541
	2x30mm	0.5/1.9mm	D76	DLP	0403540
	0.2/3x50mm	0.2/3mm	D30	DLP	0403549-2
	0.2/3x50mm	0.2/3mm	D54	DLP	0403549-1
	0.2/3x50mm	0.2/3mm	D76	DLP	0403549
	4x30mm	0.5/1.3mm	D30	DLP	0403545
	4x30mm	0.5/1.3mm	D54	DLP	0403544
	4x30mm	0.5/1.3mm	D76	DLP	0403543
	6x30mm	0.5/1.3mm	D30	DLP	0403548
	6x30mm	0.5/1.3mm	D54	DLP	0403547
	6x30mm	0.5/1.3mm	D76	DLP	0403546

Assortiment diamant handvijlen conisch, DLP
artikelnr.
totaallengte 125mm, met kunststofhoes, steel Ø3mm

set bestaande uit:	DLP, beleglengte Ø0.2/3x50mm, belegdikte, D30 DLP, beleglengte 2x30mm, belegdikte 0.5/1.9mm, D76 + D54 + D30 DLP, beleglengte 4x30mm, belegdikte 0.5/1.3mm, D76 + D54 + D30 DLP, beleglengte 6x30mm, belegdikte 0.5/1.3mm, D76 + D54 + D30	0403550
--------------------	---	---------



set DLP

DIPROFIL® diamant handvijlen conisch, DLS	beleglengte mm	belegdikte mm	steel mm	korrel	type	artikelnr.
vlak, totaal lengte 170mm, steel 4/6/8mm						
	2/4x50mm	0.5/2mm	4x2mm	D30	DLS-1	0403151-3
	2/4x50mm	0.5/2mm	4x2mm	D46	DLS-1	0403151-1
	2/4x50mm	0.5/2mm	4x2mm	D76	DLS-1	0403151
	2/4x50mm	0.5/2mm	4x2mm	D107	DLS-1	0403151-2
	3/4x50mm	0.5/2mm	4x2mm	D30	DLS-2	0403153-2
	3/4x50mm	0.5/2mm	4x2mm	D46	DLS-2	0403153-1
	3/4x50mm	0.5/2mm	4x2mm	D76	DLS-2	0403153
	3/4x50mm	0.5/2mm	4x2mm	D107	DLS-2	0403154
	6/6x50mm	0.5/2.4mm	6x2mm	D30	DLS-3	0403155-1
	6/6x50mm	0.5/2.4mm	6x2mm	D46	DLS-3	0403155
	6/6x50mm	0.5/2.4mm	6x2mm	D76	DLS-3	0403156
	6/6x50mm	0.5/2.4mm	6x2mm	D107	DLS-3	0403157
	8/8x50mm	0.5/2.4mm	8x2mm	D30	DLS-4	0403158-1
	8/8x50mm	0.5/2.4mm	8x2mm	D46	DLS-4	0403158
	8/8x50mm	0.5/2.4mm	8x2mm	D76	DLS-4	0403159
	8/8x50mm	0.5/2.4mm	8x2mm	D107	DLS-4	0403160
Assortiment diamant handvijlen conisch DIPROFIL®, DLS						artikelnr.
totale lengte 170mm						
set bestaande uit:	DLS-2 D46, 3/4x50mm DLS-3 D46, 6/6x50mm DLS-4 D46, 8/8x50mm DLS-1 D76, 2/4x50mm DLS-2 D76, 3/4x50mm DLS-3 D76, 6/6x50mm DLS-4 D76, 8/8x50mm DLS-2 D107, 3/4x50mm DLS-3 D107, 6/6x50mm DLS-4 D107, 8/8x50mm					0403150



set DLS



DIPROFIL® diamant handvijlen DLQ	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 200mm, galvanische binding, steel Ø4mm						
vlak		8.5x1.6mm	70mm	D46	DLQ-1	0403531-1
		8.5x1.6mm	70mm	D126	DLQ-1	0403531
rond		Ø4mm	70mm	D46	DLQ-2	0403532-1
		Ø4mm	70mm	D126	DLQ-2	0403532
half rond		7x2.5mm	70mm	D46	DLQ-3	0403533-1
		7x2.5mm	70mm	D126	DLQ-3	0403533
vierkant		3.5x3.5mm	70mm	D46	DLQ-4	0403534-1
		3.5x3.5mm	70mm	D126	DLQ-4	0403534
driekant		4.5x4.5x4.5mm	70mm	D46	DLQ-5	0403535-1
		4.5x4.5x4.5mm	70mm	D126	DLQ-5	0403535

Assortiment diamant handvijlen DIPROFIL®, DLQ**artikelnr.****D126, totale lengte 200mm, beleglengte 70mm, steel Ø4mm**

set bestaande uit:	DLQ-1 vlak, 8.5x1.6mm DLQ-2 rond, Ø4.0mm DLQ-3 half rond, 7x2.5mm DLQ-4 vierkant, 3.5x3.5mm DLQ-5 driekant, 4.5x4.5x4.5mm	0403530
--------------------	---	---------

D46, totale lengte 200mm, beleglengte 70mm, steel Ø4mm

set bestaande uit:	DLQ-1 vlak, 8.5x1.6mm DLQ-2 rond, Ø4.0mm DLQ-3 half rond, 7x2.5mm DLQ-4 vierkant, 3.5x3.5mm DLQ-5 driekant, 4.5x4.5x4.5mm	0403530-1
--------------------	---	-----------

DIPROFIL® diamant handvijlen DLX	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
steel 10x3mm, totaallengte 200mm, galvanische binding						
vlak		11x3.5mm	80mm	D151	DLX-1	0402991
rond		Ø5mm	80mm	D151	DLX-2	0402992
half rond		10.5x4.4mm	80mm	D151	DLX-3	0402993
driekant		7.7x7.7x7.7mm	80mm	D151	DLX-4	0402994
vierkant		6.3x6.3mm	80mm	D151	DLX-5	0402995

Assortiment diamant handvijlen DIPROFIL®, DLX**artikelnr.****D151, totale lengte 200mm, beleglengte 80mm**

set bestaande uit:	DLX-1 vlak, 11x3.5mm, steel 10.5x3.2mm DLX-2 rond, Ø5mm, steel 5x5mm DLX-3 half rond, 10.5x4.4mm, steel 10.5x3.2mm DLX-4 driekant, 7.7x7.7mm, steel 10.5x3.2mm DLX-5 vierkant, 6.3x6.3mm, steel 6x6mm	0402990
--------------------	---	---------



**KURVAL diamant handvijlen DXS***

DXS = extra smal. Platte vijlen zijn ideaal voor bewerkingen in smalle gleuven. Als er nauwelijks nog een blad tussen kan, kunnen deze nieuwe extra platte vijlen met diamantbeleg worden gebruikt. Hierdoor kunnen gleuven worden bewerkt, die tot nu toe niet te bereiken waren.

KURVAL diamant handvijlen DXS	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 140mm, galvanische binding, steel Ø2mm / Ø3mm						
vlak		5.1x0.9mm	70mm	D54	DXS	0403181
		5.1x0.9mm	70mm	D91	DXS	0403182
		5.1x0.9mm	70mm	D126	DXS	0403183
rond		Ø2.8mm	70mm	D54	DXS	0403193
		Ø2.8mm	70mm	D91	DXS	0403194
		Ø2.8mm	70mm	D126	DXS	0403195
driekant		2.7x2.7x2.7mm	70mm	D54	DXS	0403184
		2.7x2.7x2.7mm	70mm	D91	DXS	0403185
		2.7x2.7x2.7mm	70mm	D126	DXS	0403186
vierkant		2.9x2.9mm	70mm	D54	DXS	0403187
		2.9x2.9mm	70mm	D91	DXS	0403188
		2.9x2.9mm	70mm	D126	DXS	0403189
half rond		3.8x1.5mm	70mm	D54	DXS	0403190
		3.8x1.5mm	70mm	D91	DXS	0403191
		3.8x1.5mm	70mm	D126	DXS	0403192

assortiment diamant handvijlen DXS**artikelnr.****totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D54, steel Ø2mm / Ø3mm**

set bestaat uit:	vijl half rond 3.8x1.5mm vijl driekant 2.7x2.7mm vijl vlak 5.1x0.9mm vijl vierkant 2.9x2.9mm vijl rond Ø2.8mm	0403196
------------------	---	---------

totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D91, steel Ø2mm / Ø3mm

set bestaat uit:	vijl half rond 3.8x1.5mm vijl driekant 2.7x2.7mm vijl vlak 5.1x0.9mm vijl vierkant 2.9x2.9mm vijl rond Ø2.8mm	0403197
------------------	---	---------

totale lengte 140mm, beleglengte 70mm, D126, steel Ø2mm / Ø3mm

set bestaat uit:	vijl half rond 3.8x1.5mm vijl driekant 2.7x2.7mm vijl vlak 5.1x0.9mm vijl vierkant 2.9x2.9mm vijl rond Ø2.8mm	0403198
------------------	---	---------



vlak gebogen DLR



rond gebogen DLR



rond gebogen dicht DLR



driekant DLR



vierkant gebogen DLR



vogeltong gebogen DLR

KURVAL diamant handvijlen, riffelvorm DLR	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 150mm, galvanische binding						
vlak gebogen		3.1x2.9mm	2x25mm	D91	DLR	0403221-1
		3.1x2.9mm	2x25mm	D126	DLR	0403222-1
		3.1x2.9mm	2x25mm	D181	DLR	0403223-1
rond gebogen		Ø2.7mm	2x25mm	D91	DLR	0403251-1
		Ø2.7mm	2x25mm	D126	DLR	0403252-1
		Ø2.7mm	2x25mm	D181	DLR	0403253-1
rond gebogen dicht		Ø3.2mm	2x25mm	D91	DLR	0403261-1
		Ø3.2mm	2x25mm	D126	DLR	0403262-1
		Ø3.2mm	2x25mm	D181	DLR	0403263-1
driekant		2.9x2.9x2.9mm	2x25mm	D91	DLR	0403241-1
		2.9x2.9x2.9mm	2x25mm	D126	DLR	0403242-1
		2.9x2.9x2.9mm	2x25mm	D181	DLR	0403243-1
vierkant gebogen		2.6x2.6mm	2x25mm	D91	DLR	0403231-2
		2.6x2.6mm	2x25mm	D126	DLR	0403232-2
		2.6x2.6mm	2x25mm	D181	DLR	0403233-2
vogeltong gebogen		3.7x2.1mm	2x25mm	D91	DLR	0403211-1
		3.7x2.1mm	2x25mm	D126	DLR	0403212-1
		3.7x2.1mm	2x25mm	D181	DLR	0403213-1
Houder voor riffelvijlen						artikelnr.
tot 150mm lang, RFH 150						0400890



houder




KURVAL diamant werkplaatsvijlen DWF	vorm	afmeting mm	beleglengte mm	korrel	type	artikelnr.
totaallengte 300mm, galvanische binding						
half rond		Ø6x21mm	160mm	D126	DWF	0404431-1
driekant		14x14x14mm	160mm	D126	DWF	0404411-1
rond		Ø8mm	160mm	D126	DWF	0404441-1
vierkant		8x8mm	160mm	D126	DWF	0404421-1
vlak		4x20mm	160mm	D126	DWF	0404401-1



Stalen naald-, riffel- en mechanica vijlen

Bij onze vijlen heeft u de keuze tussen stalen naaldvijlen, stalen riffelvijlen en mechanica vijlen. Terwijl u de mechanica vijlen met de hand gebruikt, kunt u de naald- en riffelvijlen met de hand, met de vijlhouder of in de handvijlmachine gebruiken. In hoofdzaak worden de vijlen voor algemene bewerkingen ingezet, maar ook om oneffenheden en freesgroeven te verwijderen.


DIPROFIL® stalen naaldvijlen	vorm	afmeting mm	kap	beleglengte mm	type	artikelnr.
totale lengte 85mm, steel Ø3mm						
vlak		5x1.5mm	00 grof	57mm	STL-1-00/P	0400012
		5x1.5mm	1 middel	57mm	STL-1-00/P	0400013
half rond		5x2mm	00 grof	57mm	STL-3-00/P	0400022
		5x2mm	1 middel	57mm	STL-3-1/P	0400023
rond		Ø3mm	00 grof	57mm	STL-2-00/P	0400032
		Ø3mm	1 middel	57mm	STL-2-1/P	0400033
driekant		3.5x3.5mm	00 grof	57mm	STL-5-00/P	0400042
		3.5x3.5mm	1 middel	57mm	STL-5-1/P	0400043
vierkant		2.5x2.5mm	00 grof	57mm	STL-6-00/P	0400052
		2.5x2.5mm	1 middel	57mm	STL-6-1/P	0400053
totale lengte 100mm, steel Ø2mm						
vlak		3.3x1mm	00 grof	47mm	STL-21-00/P	0400312
		3.3x1mm	1 middel	47mm	STL-21-1/P	0400313
half rond		3.2x1.1mm	00 grof	47mm	STL-23-00/P	0400322
		3.2x1.1mm	1 middel	47mm	STL-23-1/P	0400323
rond		Ø2mm	00 grof	47mm	STL-22-00/P	0400332
		Ø2mm	1 middel	47mm	STL-22-1/P	0400333
driekant		2.2x2.2mm	00 grof	47mm	STL-25-00/P	0400342
		2.2x2.2mm	1 middel	47mm	STL-25-1/P	0400343
vierkant		1.7x1.7mm	00 grof	47mm	STL-26-00/P	0400352
		1.7x1.7mm	1 middel	47mm	STL-26-1/P	0400353
vogeltong		3x1.3mm	00 grof	47mm	STL-24-00/P	0400324
totale lengte 100mm, steel Ø3.5mm						
vlak stomp		10x2.5mm	00 grof	72mm	STL-101-00/P	0400412
		10x2.5mm	1 middel	72mm	STL-101-1/P	0400413






VALLORBE® stalen naaldvijen	vorm	afmeting mm	kap	beleglengte mm	type	artikelnr.
totale lengte 160mm, steel Ø3mm						
vlak spits		5.4x1.2mm	0 grof	78mm	LA2406-160-0	0400530
		5.4x1.2mm	1 middel	78mm	LA2406-160-1	0400531
		5.4x1.2mm	2 fijn	78mm	LA2406-160-2	0400532
		5.4x1.2mm	3 X-fijn	78mm	LA2406-160-3	0400533
vlak, stomp		5.4x1.2mm	0 grof	78mm	LA2401-160-0	0400510
		5.4x1.2mm	1 middel	78mm	LA2401-160-1	0400511
		5.4x1.2mm	2 fijn	78mm	LA2401-160-2	0400512
		5.4x1.2mm	3 X-fijn	78mm	LA2401-160-3	0400513
vlak, stomp rond		5.4x1.3mm	0 grof	78mm	LA2416-160-0	0400520
		5.4x1.3mm	1 middel	78mm	LA2416-160-1	0400521
		5.4x1.3mm	2 fijn	78mm	LA2416-160-2	0400522
halfrond		5.6x1.7mm	0 grof	78mm	LA2402-160-0	0400550
		5.6x1.7mm	1 middel	78mm	LA2402-160-1	0400551
		5.6x1.7mm	2 fijn	78mm	LA2402-160-2	0400552
		5.6x1.7mm	3 X-fijn	78mm	LA2402-160-3	0400553
driekant		3.8x3.8mm	0 grof	78mm	LA2407-160-0	0400580
		3.8x3.8mm	1 middel	78mm	LA2407-160-1	0400581
		3.8x3.8mm	2 fijn	78mm	LA2407-160-2	0400582
		3.8x3.8mm	3 X-fijn	78mm	LA2407-160-3	0400583
vierkant		2.4x2.4mm	0 grof	78mm	LA2408-160-0	0400590
		2.4x2.4mm	1 middel	78mm	LA2408-160-1	0400591
		2.4x2.4mm	2 fijn	78mm	LA2408-160-2	0400592
		2.4x2.4mm	3 X-fijn	78mm	LA2408-160-3	0400593
rond		Ø2.9mm	0 grof	78mm	LA2410-160-0	0400600
		Ø2.9mm	1 middel	78mm	LA2410-160-1	0400601
		Ø2.9mm	2 fijn	78mm	LA2410-160-2	0400602-1
baret		5.1x1.8mm	0 grof	78mm	LA2411-160-0	0400610
		5.1x1.8mm	1 middel	78mm	LA2411-160-1	0400611
		5.1x1.8mm	2 fijn	78mm	LA2411-160-2	0400612
		5.1x1.8mm	3 X-fijn	78mm	LA2411-160-3	0400613

Vijlhouders	artikelnr.
Kunststof vijlhouder geschikt voor Ø3mm stelen	0400892
Verende vijlhouder geschikt voor Ø3mm stelen	0400893
Kunststof vijlhouder met spanschroef tot 150mm, spanbereik Ø2.5-4mm	0400894-0






DIPROFIL® stalen riffelvijlen	vorm	afmeting mm	kap	beleglengte mm	type	artikelnr.
totale lengte 85mm, steel Ø3mm						
vlak stomp		4x2mm	00 grof	40mm	STL-11-00/P	0400112
		4x2mm	1 middel	40mm	STL-11-1/P	0400113
rond spits		Ø3mm	00 grof	40mm	STL-12-00/P	0400132
		Ø3mm	1 middel	40mm	STL-12-1/P	0400133
half rond vogeltong		4.7x2.5mm	00 grof	40mm	STL-14-00/P	0400142
		4.7x2.5mm	1 middel	40mm	STL-14-1/P	0400143
vierkant spits		3x3mm	00 grof	40mm	STL-16-00/P	0400122
		3x3mm	1 middel	40mm	STL-16-1/P	0400123



VALLORBE® stalen riffelvijlen	vorm	afmeting mm	kap	type	artikelnr.
totale lengte 150mm					
vlak, gebogen		2x1.2mm	2 fijn	LR12911-2	0400804
vlak, spits verzet en safe side		3.4x1.5mm	2 fijn	LR12914-2	0400805
vlak		3x3mm	2 fijn	LR12916-2	0400806
vlak, gebogen 3-zijdig		3x3mm	2 fijn	LR12917-2	0400807
vlak, verzet		3.8x1.6mm	2 fijn	LR12918-2	0400808
vlak, spits		2.2x1.2mm	2 fijn	LR12919-2	0400809
vlak, spits gebogen		2.2x1.2mm	2 fijn	LR12920-2	0400810
vierkant, gebogen		2.5x2.5mm	2 fijn	LR12930-2	0400811
driekant, gebogen		2x2x2mm	2 fijn	LR12940-2	0400812
driekant, gebogen		3x3x3mm	2 fijn	LR12942-2	0400813
mes, gebogen		4.7x1.2mm	2 fijn	LR12952-2	0400814
mes		4.7x1.4mm	2 fijn	LR12954-2	0400816
wig, gebogen 1-zijdig		4.4x1.2mm	2 fijn	LR12956-2	0400818
halfrond, gebogen ronde zijde		4.6x1.5mm	2 fijn	LR12963-2	0400822
halfrond, verzet vlakke zijde		4.6x1.4mm	2 fijn	LR12964-2	0400823
vogeltong, gebogen		1.7x1.2mm	2 fijn	LR12970-2	0400825
rond, gebogen spits		Ø3.1mm	2 fijn	LR12981-2	0400827
rond		Ø3mm	2 fijn	LR12982-2	0400828
rond, gebogen		Ø3.2mm	2 fijn	LR12983-2	0400829
rond, knikgebogen spits		Ø3.1mm	2 fijn	LR12984-2	0400830
rond, knikgebogen dicht		Ø3.2mm	2 fijn	LR12985-2	0400831
rond, knikgebogen haak		Ø2.6mm	2 fijn	LR12986-2	0400832
ovaal, gebogen		Ø1.9x1.4mm	2 fijn	LR12996-2	0400834





vlak, recht



vlak, gebogen



vierkant, gebogen spits



driekant, gebogen spits



half rond, gebogen spits



vlak, gebogen spits



rond, gebogen spits



vijlhouder



verende vijlhouder



houder + spanschroef




houder riffelvijlen



vijlheft DLG

VALLORBE® stalen riffelvijlen	vorm	afmeting mm	kap	type	artikelnr.
totale lengte 180mm					
vlak, recht 3-zijdig		8.3x2.4mm	0 middel	LR12710-0	0400701
			2 fijn	LR12710-2	0400731
vlak, gebogen 3-zijdig		8.3x2.4mm	0 middel	LR12711-0	0400702
			2 fijn	LR12711-2	0400732
vlak, gebogen spits		8.3x2.4mm	0 middel	LR12712-0	0400703
			2 fijn	LR12712-2	0400733
vierkant, gebogen spits 3-zijdig		4.8x4.8mm	0 middel	LR12731-0	0400704
			2 fijn	LR12731-2	0400734
driekant, gebogen spits 2-zijdig		7.4x7.4x7.4mm	0 middel	LR12741-0	0400705
			2 fijn	LR12741-2	0400735
half rond, gebogen spits ronde zijde		9.5x3.8mm	0 middel	LR12761-0	0400707
			2 fijn	LR12761-2	0400737
rond, gebogen spits		4.8mm	0 middel	LR12781-0	0400709
			2 fijn	LR12781-2	0400739

Vijlhouders voor naald-, en riffelvijlen	artikelnr.
Kunststof vijlhouder geschikt voor Ø3mm stelen	0400892
Verende vijlhouder geschikt voor Ø3mm stelen	0400893
Kunststof vijlhouder met spanschroef tot 150mm, spanbereik Ø2.5-4mm	0400894-0
Houder voor riffelvijlen tot 150mm lang, RFH 150	0400890
Vijlheft voor DLG vijlen	0402908
Houder voor riffelvijlen tot 180mm lang, RFH 180	0400891



VALLORBE® mechanica vijlen

Mechanica vijlen worden onder hoge eisen aan vormvastheid, snijkraft en standtijd gefabriceerd. Deze vijlen zijn handig en precies in hun geometrie en worden in de technische en werktuigsector, in het bijzonder voor het stansen, vormen en snijden gebruikt. Ook zijn ze te gebruiken voor alle andere werkplaatswerkzaamheden. Te gebruiken op staal, ijzer en non-ferro metalen.

VALLORBE® mechanica vijlen	vorm	afmeting mm	kap	beleglengte	artikelnr.
totale lengte 200 / 250mm					
vlak, stomp, 3-zijdig		21.3x4.8mm	00 grof	200mm/8"	0413270
		21.3x4.8mm	1 middel	200mm/8"	0413179-1
		21.3x4.8mm	2 fijn	200mm/8"	0413180-1
		25.3x6.3mm	1 middel	250mm/10"	0413182-1
		25.3x6.3mm	2 fijn	250mm/10"	0413183-1
half rond, stomp		21.1x6.3mm	1 middel	200mm/8"	0413189-1
		21.1x6.3mm	2 fijn	200mm/8"	0413301-1
		25.5x7.5mm	1 middel	250mm/10"	0413302-1
driekant, stomp		14.2x14.2x14.2mm	1 middel	200mm/8"	0413274-1
		14.2x14.2x14.2mm	2 fijn	200mm/8"	0413198-1
vierkant, stomp		9.4x9.4mm	1 middel	250mm/10"	0413296-1
rond, stomp		Ø9.4mm	1 middel	250mm/10"	0413196-1

Bijpassende vijlenhouders voor VALLORBE® mechanica vijlen

Deze vijlenhouders bestaan uit stootvast kunststof. De kern van de vijlheft is met een roestvaste en uiterst grijpbare elastomeer overtrokken. De vijlheft is door de gekleurde binnenring goed herkenbaar.

Vijlenhouders voor VALLORBE® mechanica vijlen	afmeting	artikelnr.
rond, driehoek, vierkant	8"	0413248
half rond	8"	0413249
half rond, driekant	10"	0413250
rond, vierkant	10"	0413251
vlak	8" en 10"	0413251-1



MF400



KE40



KE25



RC1000 - RC2000



reservelemmet RC1000 - RC2000



N-10



N-1



S-10

Typefouten voorbehouden.

Beelden kunnen afwijken van de werkelijke producten.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kurval.

Ontbraamgereedschap	artikelnr.
Handontbramer MF400 met keramieken lemmet, lemmet 24x4x0.35mm	0401999
Handontbramer KE40 met keramieken lemmet, lemmet 40x14x1.5mm	0402001
Handontbramer KE25 met keramieken lemme, lemmet 25x5x1.5mm	0402002
Rood ontbraammes met kunststofhandgreep, lengte 160mm, met verwisselbaar mes	0402000-1
Roterende ontbramer RC 1000, boring Ø3-5.5mm, materiaaldikte tot 18mm	0402003
Roterende ontbramer RC 2000, boring Ø5,5-10mm, materiaaldikte tot 24mm	0402005
Mini-ontbramer Noga FT10001 met mesje S150	0413961
Assortiment ontbraamgereedschap Noga type SP7700	0413920
Assortiment ontbraamgereedschap Noga EZ Burr Pro	0413920-1
Assortiment Noga type SP7700, 7-delig in kunststofbox	0413934
Meshouder EL02003 Noga Tools	010800
Mini schraper NG3700 Noga	010851
Kunststof handgreep Noga EZ Burr Yellow incl. schraapmesje D50	8817020063
Kunststof handgreep Noga EZ Burr Grey incl. ceramisch ontbraammesje CR8	8817020064

Reservelemmeten	artikelnr.
Reservelemmet voor handontbramer MF400	0401998
Reserve Ontbraammesjes 78mm lang, voor rode ontbraammes 160mm (set 12 stuks)	0402000-2
Reserve-lemmet voor roterende ontbramer RC 1000	0402004
Reserve-lemmet R2 voor roterende ontbramer RC 2000	0402006

Reservemesjes en schrapers	artikelnr.
Reserve mesje N-10 Noga, BN1310	0413937-1
Reserve mesje N-1 Noga, BN1010	0413937-2
Reserve mesje S-10 Noga, BS1010	0413937-3

Reserve schraper D50, BD5010, 3-kant, Ø3.2x50mm voor NG3700 (10 stuks)	0413951
Reserve schraper, D66, BD6610 (10 stuks)	0413952

Noga assortiment set SP7700 7-delig in kunststofbox	artikelnr.
Set bestaat uit: Verstelbare schraper SC8000 Spiebaan ontbramer NG3300 V-Cut ontbramer NG3200 Minischraper NG3700 Verzinker NG3100 Inwendige schraper NG3710 Super Burr NG3003	108971000

